



CATALOGO PRODOTTI ITALIA SISTEMI ADAS & DIAGNOSI

IN VIGORE DA MARZO 2026


ED. MARZO 2026

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE DEI SENSORI FRONTALI	4
PROADAS RS DIGITAL	4
PROADAS TS DIGITAL	5
PROADAS TS-3D DIGITAL	6
PROADAS START DIGITAL	7
PROADAS RS V1	8
PROADAS TS V1	9
PROADAS TS-3D V1	10
PROADAS START V1	11
ACCESSORI OPZIONALI PROADAS	12
 ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°	 20
 ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR	 23
SCE 310	23
ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310	24
 IONE REMOTE	 32
ELENCO SERVIZI IONE REMOTE	33
 AUTO DIAGNOSI	 35
IONE CRUISER	35
ACCESSORI OPZIONALI IONE CRUISER	36
ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI	39

PROADAS RS DIGITAL

DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103301/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS DIGITAL Il PROADAS per clienti senza assetto è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100126		kit di personalizzazione PROADAS RS DIGITAL (obbligatorio)	

PROADAS TS DIGITAL

DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103401/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, kit HL v.2, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra corta completa di perni, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100127		kit di personalizzazione PROADAS TS DIGITAL (obbligatorio)	

PROADAS TS-3D DIGITAL

DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103501/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D DIGITAL Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, kit Target 3D, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale, kit scambio dati Assetto-PROADAS.	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100128		kit di personalizzazione PROADAS TS-3D DIGITAL (obbligatorio)	

PROADAS START DIGITAL


DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103601/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START DIGITAL Il PROADAS è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Kit Allineamento START, Kit barra lunga, Monitor 75", copertura monitor, Mini-PC per la riproduzione digitale dei target per la telecamera frontale; Necessario per utilizzo n.2 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).	
8-62100123		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100129		kit di personalizzazione PROADAS START DIGITAL (obbligatorio)	

PROADAS RS V1

DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103701/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS RS V1 il Kit PROADAS per clienti senza assetto è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento sensori ottici, Supporto puntatore laser per staffa, Blocca sterzo, Licenza pre-controllo assetto ruote, Kit barra corta; necessario utilizzo di n. 4 staffe (NON INCLUSE NELLA DOTAZIONE).	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100131		kit di personalizzazione RS V1 (obbligatorio)	

PROADAS TS V1

DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103801/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS V1 il Kit PROADAS per clienti con assetto CCD Nexion è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit HL. V.2, Kit barra radar corta completa di perni, Supporto puntatore laser per staffa, Kit scambio dati assetto - Proadas	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100132		kit di personalizzazione TS V1 (obbligatorio)	

PROADAS TS-3D V1

DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62103901/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS TS-3D V1 Il PROADAS per clienti con assetto a telecamere Nexion di nuova generazione è composto da : PROADAS SCE 910, Pannello Radar, N.2 puntatori laser BT, Supporto puntatore laser per staffa, Kit barra lunga, kit Target 3D, kit scambio dati Assetto-PROADAS.	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100133		kit di personalizzazione TS-3D V1 (obbligatorio)	



PROADAS START V1

DOTAZIONE





Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-62104001/00	110-230V/1PH/60-60HZ	PROADAS START V1 il Kit PROADAS START è composto da: PROADAS SCE 910, Pannello Radar, Kit allineamento START, Kit barra radar lunga. n. 2 staffe sono necessarie, non essendo include nella dotazione standard.	
8-62100012		Licenza di abilitazione funzionalità PROADAS, abbonamento 12 mesi (obbligatoria)	
8-62100134		kit di personalizzazione START V1 (obbligatorio)	



ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
COMPLEMENTARI							
	Kit allineamento START : Kit di allineamento PROADAS tramite puntatori laser per PROADAS TS-3D, composto da: n.2 Target da montare su griffe asse veicolo posteriore, kit di calibratura, n. 2 supporti per misura ortogonalità Puntatore Laser 1 e 2.	8-62100054/91		-	-	O	■
	Kit allineamento PROADAS START - assetto a telecamere : Kit per allineare il PROADAS START con assetto a telecamere - barra lunga, composto da : n.2 supporti per target per barra lunga, n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB	8-62600006		-	-	■	O
	Kit allineamento PROADAS RS/TS - assetto a telecamere : Kit per allineare PROADAS RS/TS con assetto a telecamere - barra corta, composto da : n.2 target per allineamento, router WiFi, chiave di memoria USB.	8-34100025		O	O	-	-
	Kit abilitazione software per assetto ruote EXACT 7 : chiave USB software EXACT 7, pacchetto software e sim card , Hardlock V1- USB, cavo USB da 50 cm, velcro, premi pedale - Tastiera BT - Compatibile con tablet 10" Win 10	8-62100036		O	-	-	-

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
COMPLEMENTARI							
	Coppia di staffe 10-21" con perno + kit estensioni fino a 26".	8-62100061		O	O	O	O
	Coppia staffe auto carbon 10-26"	8-62100021		O	O	O	O
	Kit supporto staffe autocentranti	8-31600017		O	O	O	O
	Coppia staffe rapide ad appoggio 13-28"	8-62100050		O	O	O	O
IMMAGINE NON DISPONIBILE	Coppia puntatore laser per coppia staffe rapide ad appoggio 12-28"	8-62100062		O	O	O	O






ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
COMPLEMENTARI							
	Kit staffe supporto pannelli	8-62100063/92		O	O	O	O
	Kit calibratore PROADAS per sensori ottici	8-62100042		O	O	-	-
	Supporto a pannello per n.4 sensori e n.4 staffe + modulo di ricarica	8-62100038/39		O	O	-	-


ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)							
	Pannello Toyota/Lexus versione 1, Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100037		O	O	O	O
	Pannello Toyota/Lexus versione 2, Mazda, Suzuki camera frontale	8-62100045		O	O	O	O
	Pannello Mercedes camera frontale	8-62100024		O	O	O	O
	Pannello Alfa Romeo camera frontale	8-62100023		O	O	O	O
	Pannello Nissan versione 1 camera frontale	8-62100025		O	O	O	O
	Pannello Nissan/Mercedes versione 2 camera frontale	8-62100030		O	O	O	O

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
PANNELLI DI CALIBRAZIONE FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)							
	Pannello VAG camera frontale	8-62100026		O	O	O	O
	Pannello KIA-HYUNDAI, FIAT, PSA e JEEP panel, camera frontale	8-62100027		O	O	O	O
	Pannello di calibrazione telecamera frontale HYUNDAI H350 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100148		O	O	O	O
	Pannello Renault e Smart camera frontale	8-62100028		O	O	O	O
	Pannello MAZDA versione 1 camera frontale	8-62100029		O	O	O	O



ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

ACCESSORI OPZIONALI PROADAS				RS	TS	TS-3D	START
Immagine	Descrizione	Codice					
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE (SOLO PER VERSIONI DI PROADAS A PANNELLI)							
	Pannello Mazda vers. 2 Camera frontale	8-62100040		O	O	O	O
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI	8-62100041		O	O	O	O
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUZUKI, ISUZU, MAZDA	8-62100065		O	O	O	O
	Pannello di calibrazione telecamera frontale MITSUBISHI Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100150		O	O	O	O
	Pannello di calibrazione telecamera frontale SUBARU-TOYOTA Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100152		O	O	O	O
PANNELLI DI CALIBRAZIONE TELECAMERA FRONTALE E LIDAR (PER TUTTE LE VERSIONI DI PROADAS)							
	Pannello LIDAR VAG	8-62100043		O	O	O	O





ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
	Pannello di calibrazione telecamera frontale HONDA VERS. 1 Nelle versioni di PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100151		O	O	O	O
	PANNELLO HONDA VERS. 2 CAMERA FRONTALE* Pannello di calibrazione per la telecamera frontale nei veicoli del marchio HONDA *Nelle versioni PROADAS DIGITAL necessario codice 8-62100141	8-62100106		O	O	O	O
	PANNELLO DI CALIBRAZIONE TELECAMERA ANTERIORE SUBARU VERS. 2* Da utilizzare con il cod. P/N 8-621000141 nelle versioni PROADAS DIGITAL (*È richiesto iONE REMOTE)	8-62100183		O	O	O	O
	Pannello di calibrazione telecamera frontale IVECO Necessario kit prolunghe pannelli target per PROADAS DIGITAL cod. 8-62100141 *Necessario iONE REMOTE	8-61200184		O	O	O	O
	KIT PROLUNGHE PANNELLI TARGET Kit per impiegare pannelli fisici nel PROADAS DIGITAL	8-62100141		O	O	O	O
	TARGET DI CALIBRAZIONE Telecamera frontale KIA	8-62100161		O	O	O	O



ACCESSORI OPZIONALI PROADAS

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START
NEW! 	Pannello di calibrazione telecamera frontale Tesla	8-62100187		O	O	O	O
NEW! 	Pannello di calibrazione telecamera frontale TOYOTA/LEXUS VERS.3 (double face). Nelle versioni di Proadas Digital necessario codice 8-62100141	8-62100186		O	O	O	O






ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	SCE 700 equipaggiamento per la calibrazione del sistema telecamere AVM, telecamera posteriore e BlindSpot nei veicoli del gruppo VAG, composto da: pannello per calibrazione telecamera posteriore VAG n.2 target verticali + supporti telecamere AVM n.1 lama laser rossa + supporto	0-62103101/00	
	Coppia di tappeti laterali per calibrazione telecamere AVM gruppo VAG	8-62100052	
	KIT telecamera posteriore - RENAULT	8-62100067	
	KIT TELECAMERA 360° RENAULT Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Renault-Dacia	8-62100068	
	Kit telecamera 360° MAZDA	8-62100130	

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit telecamera 360° TOYOTA/LEXUS tipo 1 Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli TOYOTA/LEXUS tipo 1	8-62100142	
	KIT TAPPETI TELECAMERE 360° KIA/HYUNDAI Kit per la calibrazione della telecamera 360° nei veicoli Kia-Hyundai	8-62100109	
	KIT TELECAMERA POSTERIORE MB TIPO 2 Kit per la calibrazione della telecamera posteriore nei veicoli MB	8-62100122	
	TARGET DI CALIBRAZIONE telecamera posteriore Toyota/Lexus	8-62100146	
	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 1 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100153	

ATTREZZATURE DI CALIBRAZIONE SENSORI LATERALI-POSTERIORI-360°

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 2 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100154	
	Kit tappeto calibrazione retrocamera NISSAN TIPO 3 Necessario iONE REMOTE per calibrazione	8-62100155	
	Kit tappeto calibrazione telecamera 360 OPEL	8-62100166	
	Kit calibrazione telecamera 360 MITSUBISHI	8-62100167	
	Kit tappeto calibrazione telecamera post. SUBARU	8-62100184	
	Kit calibrazione telecamera 360 PEUGEOT, DS, OPEL e FIAT	8-62100185	

SCE 310

SCE 310	Descrizione	Codice	
	SCE 310 Equipaggiamento per la calibrazione di sensori ADAS radar per i marchi Mazda, Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai, Suzuki * Riflettore, Lama Laser Verde e misuratore di distanza non inclusi; utilizzare quelli in dotazione al PROADAS	0-62103201/91	



ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

Immagine	Descrizione	Codice	
	Riflettore Tipo 1 per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Suzuki, Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100046	
	Riflettore Tipo 2 per i marchi Kia, Hyundai e Mazda. Da utilizzare in combinazione con SCE 310	8-62100047	
	Riflettore tipo 3 per il marchio MITSUBISHI. Da utilizzare in combinazione con SCE 310. Necessario IONE REMOTE per calibrazione	8-62100149	

ACCESSORI OPZIONALI PER SCE 300 / 310

Immagine	Descrizione	Codice	
	KIT ALLINEAMENTO SCE 300 Kit da integrare con l'equipaggiamento SCE 300 per potere calibrare in modo veloce e preciso i sensori ADAS radar per i marchi Toyota, Honda, Subaru, Kia-Hyundai e Mazda	8-62100107/91	
	PANNELLO DI CONTROLLO SMART CITY BRAKE-MAZDA Pannello per controllo corretto funzionamento del sensore laser all'interno di alcuni modelli Mazda. Da utilizzare con SCE 310	8-62100136	


ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	Dispositivo doppler VAG - MAZDA per sensori Radar-BSD	8-62100060/00	
	Kit di posizionamento sensori di parcheggio Toyota/Lexus	8-62100143	
	PANNELLO DI CALIBRAZIONE RADAR FRONTALE VAG* *necessario utilizzo kit cod.8-62100178	8-62100162	
	KIT DI SUPPORTO	8-62100178	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 2 (CAPTUR II) - 2223	8-62100156	

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 1 (CLIO V) - 2213	8-62100157	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 3 (MEGANE IV E ZOE PH.2) - 2224	8-62100158	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 4 (MASTER III) - 2207	8-62100159	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR RENAULT TIPO 5 (SPACE V) - 2229	8-62100160	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR MERCEDES TIPO 1 (ROMESS)	8-62100163	
	DIMA REGOLAZIONE RADAR FCA	8-62100164	
	DIMA DI REGOLAZIONE RADAR MERCEDES TIPO 2	8-62100180	

ATTREZZATURE PER CALIBRAZIONE RADAR

Immagine	Descrizione	Codice	
	DIME DI REGOLAZIONE TELECAMERA E RADAR FRONTALE VOLVO	8-62100181	
NEW! IMMAGINE NON DISPONIBILE	KIT CHIAVI REGOLAZIONE TELECAMERA E RADAR FRONTALI TESLA	8-62100188	

ATTREZZATURE PER LA CALIBRAZIONE SENSORI VISIONE NOTTURNA

Immagine	Descrizione	Codice	
	NIGHT VISON VAG* *necessario utilizzo kit cod.8-62100178	8-62100165	
	NIGHT VISION MERCEDES-BENZ	8-62100179/00	

ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI OPZIONALI				RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
Immagine	Descrizione	Codice							
MISCELLANEA									
	Kit per aggiornare le versioni di PROADAS a Pannelli nella versione con Monitor* composto da: Monitor 75", piastra supporto monitor, minipc, cavo hdmi, copertura monitor, kit antibaltamento** *necessario ordinare la LICENZA ABILITAZIONE PROADAS DIGITAL 12 MESI cod.8-62100123, inclusa nel prezzo del kit **necessario ordinare il KIT RUOTE Ø80mm cod. 8-62100044 per i PROADAS prodotti nel 2019.	8-62100138		O	O	O	O	-	-
	Copertura di protezione per PROADAS con pannelli	8-62100069		O	O	O	O	-	-
	Kit coprifari - Kit composto da 2 teli coprifari	8-62100145		O	O	O	O	O	O
	Lama Laser verde	8-62100064		■	■	■	■	O	O

ACCESSORI OPZIONALI

Immagine	Descrizione	Codice		RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
	Kit carica batterie , include: caricabatterie con alimentatore, n. 4 pile ricaricabili di tipo AA, n. 4 pile ricaricabili di tipo AAA	8-62100117		O	O	O	O	O	O
	Caricabatterie Flash F35	8-62100177		O	O	O	O	O	O
	Bolla per livellamento volante	8-33100050		O	O	O	O	-	-
	Premi Pedale	8-33100081		O	O	O	O	-	-
	Blocca sterzo	8-33100082		■	O	O	O	-	-
	Kit webcam PROADAS DIGITAL	8-62100182		O	O	O	O	-	-

ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI OPZIONALI				RS	TS	TS-3D	START	SCE 300 / 310	SCE 700
Immagine	Descrizione	Codice							
	PROADAS software kit 2.0: kit di abilitazione per utilizzare il PROADAS con diagnosi di terzi. Sistema operativo Windows.	8-62100135		O	O	O	O	O	O
	Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS, 12 mesi + anni precedenti. Sistema operativo windows (per versioni non DIGITAL)	8-62100013		O	O	O	O	O	O
	RINNOVO LICENZA PROADAS DIGITAL, 12 MESI Rinnovo licenza abilitazione funzionalità PROADAS DIGITAL, 12 mesi + anni precedenti	8-62100124		O	O	O	O	O	O

iONE REMOTE

Immagine	Descrizione	Codice	
	iONE REMOTE Dispositivo per ricevere supporto remoto	0-67501700	
	Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (10)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE	8-62500003	
	Ricarica crediti per servizio diagnosi remota – crediti (30)* Servizio di supporto remoto per calibrazioni ADAS. *Necessario acquistare il dispositivo iONE REMOTE	8-62500004	

IONE REMOTE



SERVIZIO	CREDITI
AZZERAMENTO ANGOLO STERZO	1
SERVICE RESET	1
LETTURA E CANCELLAZIONE ERRORI/DTC	1
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, RADAR ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, LIDAR ANTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA POSTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, RADAR POSTERIORE	2
CALIBRAZIONE ADAS, SENSORE PUNTO CIECO	2
CALIBRAZIONE ADAS, TELECAMERA 360°	3
CALIBRAZIONE ADAS, SENSORE VISIONE NOTTURNA ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE RADAR ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE LIDAR ANTERIORE	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA POSTERIORE	2
SOSTITUZIONE SENSORE PUNTO CIECO	2
SOSTITUZIONE TELECAMERA 360°	2
SOSTITUZIONE SENSORE VISIONE NOTTURNA ANTERIORE	2

Equipaggiamento per la calibrazione sensori ADAS • ADAS sensors calibration equipment

Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology	FUNZIONI - FUNCTIONS								
Proadas RS											
Proadas START											
Proadas TS											
Proadas TS-3D											
SCE 310											
SCE 700											

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers	Controllo pos. tempo reale Real time positioning control
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR		

iONE CRUISER



Compatibile con

Licenza Diagnosi NON inclusa

iONE CRUISER



Codice		Descrizione	
0-67501200		iONE CRUISER Dispositivo per la diagnosi di nuova generazione, progettato per lavorare con tutti i tipi di veicoli e protocolli di comunicazione con le diverse ECU.	
8-67500001	iONE CRUISER	Licenza abilitazione iONE - ITALIA (obbligatoria) Include 12 mesi di aggiornamento e servizio di assistenza motoristica. Licenze attivabili tramite portale SOCIO Collection.	




ACCESSORI OPZIONALI iONE CRUISER

Immagine	Descrizione	Codice	
LICENZE E ABBONAMENTI			
	Attivazione del servizio Security Gateway Management. Include: 12 Mesi di abbonamento al servizio	8-67500017	
	Rinnovo del servizio Security Gateway Management - 12 Mesi	8-67500018	
	Rinnovo licenza iONE 12 mesi - ITALIA Servizio di sottoscrizione aggiornamenti per le sottoscrizioni valide o scadute da meno di 7 mesi. Include: estensione aggiornamenti e servizio di assistenza motoristica con validità 12 mesi dalla data di scadenza precedente. Rinnovabili tramite portale SOCIO Collection.	8-67500002	
COMPLEMENTARI			
	Opzioni ricerca veicolo per targa (set di 100 unità)	8-67501914	
	Servizio di installazione e primo avvio in presenza - a cura di un tecnico installatore	8-63500032	
	Tablet ANDROID 10" (NON per ADAS)	8-67501100	

ACCESSORI OPZIONALI iONE CRUISER


Immagine	Descrizione	Codice	
 iONE TECHDATA SERVIZIO COMPLETAMENTE INTEGRATO NELL'INTERFACCIA DI DIAGNOSI: non è necessario utilizzare un browser internet	Licenza abilitazione iONE TECHDATA - ITALIA Licenza opzionale per la consultazione di dati tecnici ONLINE. Disponibilità lingue : IT, UK, DE, FR, PT, ES, GR. Prodotto vendibile ed abilitabile esclusivamente in abbinamento ad una licenza iONE WINDOWS in corso di validità.	8-67500005	

COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI





CONTENUTO TECNICO FORNITO IN COLLABORAZIONE CON HAYNESPRO

ACCESSORI OPZIONALI PER iONE CRUISER

Immagine	Descrizione	Codice	
	STEERING WHEEL RESET PER iONE CRUISER LICENZA STEERING WHEEL RESET (SWR) 12 mesi Steering Wheel Reset è un'applicazione specifica, completamente integrata con il software di allineamento ruote. Selezionando il veicolo, le funzioni di Steering Wheel Reset vengono caricate automaticamente in base alle esigenze, consentendo un reset facile e veloce dell'angolo di sterzata.	8-67500019	
	Kit Chiavetta USB/Bluetooth Obbligatorio in abbinamento alla licenza SWR Adattatore USB/ Bluetooth long range con antenna Prolunga USB con adesivo di fissaggio	8-67500020	


CONNETTIVITÀ



iONE CRUISER



SW MODULE (ALIGNER PC)



PRINTOUT



ACCESSORI PER ADAS & DIAGNOSI

Immagine	Descrizione	Codice	
	TABLET 10" RUGGED WIN10 – RIS. 1920X1080	8-62100108	
	Win10 Laptop	8-33100164	



NEXION S.p.A.

Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY

Tel. +39 0522 639.111 - Fax +39 0522 639.150 - www.corgchi.com - info@corgchi.com



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgchi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
Code DFC0000245B_AD_EX -03-2026