



CATALOGO PRODOTTI ITALIA

EQUILIBRATRICI e Accessori originali

IN VIGORE DA MARZO 2026

ED. MARZO 2026

TABELLA COLORI

COLORI STANDARD:

	RAL 3002	Corghi	/16
	RAL 7016	Grigio BMW	/34 (bucciato)

COLORI NON-STANDARD CHE RICHIEDONO UN SOVRAPPREZZO:

	RAL 3000	Rosso Citroen	/12
	RAL 7015	Grigio Mercedes	/52
	RAL 7011	Grigio Mercedes	/33
	RAL 7012	Grigio Mercedes	/65
	RAL 7040	Grigio Volkswagen / Fiat / Porsche	/39
	RAL 7030	Grigio Maserati / Ferrari	/69
	RAL 5011	Blu Peugeot	/A4 o /22 (bucciato)
	RAL 1003	Giallo Renault	/45
	RAL 7042	Grigio Renault	/38
	RAL 9005	Nero Lamborghini	/90 (bucciato)
	RAL 1007	Giallo	/40
	RAL 5015	Blu	/25
	RAL 9006	Grigio Chiaro	/36

I colori non standard prevedono l'applicazione del seguente sovrapprezzo lordo:

Il sovrapprezzo non viene applicato in caso di ordini minimi di cinque unità dello stesso modello.
La personalizzazione colore si riferisce alle parti di carpenteria principali che identificano il colore del prodotto, non comprende eventuali parti in plastica.

Nexion SpA si riserva il diritto di cambiare le specifiche dei suoi prodotti in ogni momento senza necessità di preavviso.
L'azienda declina ogni responsabilità in caso di reclami derivanti dall'uso di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione CE di conformità.

EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO	4
EYE-LIGHT PLUS DIAGNOSTICLINE	4
EM 9980C PLUS DIAGNOSTICLINE TOUCH	5
EM 9780C PLUS AUTOMATICLINE TOUCH	6
EM 9780 PLUS AUTOMATICLINE TOUCH	7
EM 9680 C PLUS DOTLINE TOUCH	8
EM 9680 PLUS DOTLINE TOUCH	9
EM 9550 C PLUS LASERLINE	10
EM 9550 PLUS LASERLINE	11
EM 9380 C XLINE TOUCH	12
EM 9380 XLINE TOUCH	13
EM 9380 C XLINE	14
EM 9380 XLINE	15
EM 9350 C XLINE	16
EM 9350 XLINE	17
EM 9280 C COMPACTLINE	18
EM 9280 COMPACTLINE	19
EM 9250 C COMPACTLINE	20
EM 9250 COMPACTLINE	21
 EQUILIBRATRICI A BANCO PER MOTO	 22
EM 9250 BASIC BIKELINE	22
ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO	23
ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO	38
 EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE	 50
EM 9050 SPACESAVER	50
EM 9050 - TILT UP - HAND SPIN	51
EM 9050 - SLIDE - MOTORIZED SPIN	52
EM 9050 WORKBENCH	53
ACCESSORI EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE	54
 EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE DA AUTOCARRI	 57
ET 1050 MOBILE TRUCK	57
ACCESSORI RACCOMANDATI PER ET 1050 MOBILE TRUCK	58
 EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI	 59
ET 1680 TRUCKLINE TOUCHSCREEN	59
ET 1650 TRUCKLINE	60
ET 1450 TRUCKLINE	61
ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI	62

EYE-LIGHT PLUS DIAGNOSTICLINE



DOTAZIONE

SLUG
COD. 8-21100221



COD.
802227308




COD. 5-121236



X3



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



sistema
Winut



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21101101/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Equilibratrice diagnostica per gommisti, concessionari, autofficine e case automobilistiche. Monitor touchscreen da 22"; Misura dimensioni senza contatto con doppio triangolatore laser; Puntatore laser puntiforme in posizione ergonomica; Carter di protezione ruota salvaspazio (zero-space) ad apertura automatica; Pc industriale, telecamera, Diagnosi completa (eccentricità radiale e laterale, consumo battistrada e deriva ruota); iPos per il posizionamento intelligente del treno ruote; Weight management; Bloccaggio ruota automatico con esclusivo sistema wireless WiNut.	
0-21101100/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Come sopra ma dotata di bloccaggio ruota automatico comandato a pedale.	

EM 9980C PLUS DIAGNOSTICLINE TOUCH




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3



COD. 5-121236



COD.
802227308



sistema
Winut



Versione WiNut

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109984/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Equilibratrice diagnostica per gommisti, concessionari, autofficine e case automobilistiche. Monitor touchscreen da 22"; Misura dimensioni senza contatto con doppio triangolatore laser; Puntatore laser puntiforme in posizione ergonomica; Carter di protezione ruota salvaspazio (zero-space); Diagnosi dell'eccentricità radiale e laterale della ruota; iPos Lite per il posizionamento intelligente del treno ruote; Weight management; Bloccaggio ruota automatico con esclusivo sistema wireless WiNut.	
0-21109983/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Come sopra ma dotata di bloccaggio ruota automatico comandato a pedale.	

EM 9780C PLUS AUTOMATICLINE TOUCH




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD. 5-121236



COD.
802227308



sistema
Winut



32"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109784/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Equilibratrice automatica per gommisti, concessionari, autofficine e case automobilistiche. Monitor touchscreen da 22"; Misura dimensioni senza contatto con sistema combinato LASER-SONAR; Puntatore laser puntiforme in posizione ergonomica; carter di protezione ruota salvaspazio (zero-space); iPos Lite per il posizionamento intelligente del treno ruote; Weight management; Bloccaggio ruota automatico con esclusivo sistema wireless WiNut. Diagnosi ruota, Dispenser contrappesi e colonna porta boccole opzionali.	
0-21109783/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Come sopra ma dotata di bloccaggio ruota automatico comandato a pedale.	

EM 9780 PLUS AUTOMATICLINE TOUCH




DOTAZIONE

COD.
8-21100221




Ø 42÷118,5 MM




X3



COD. 5-121236



COD.
802227308



32"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109790/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Equilibratrice automatica per gommisti, concessionari, autofficine e case automobilistiche. Monitor touchscreen da 22"; Misura dimensioni senza contatto con sistema combinato LASER-SONAR; Puntatore laser puntiforme in posizione ergonomica; carter di protezione ruota salvaspazio (zero-space); iPos Lite per il posizionamento intelligente del treno ruote; Weight management; Bloccaggio ruota manuale. Diagnosi ruota, Dispenser contrappesi e colonna porta boccole opzionali.	

EM 9680 C PLUS DOTLINE TOUCH



DOTAZIONE



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109680/16	100÷230V / 1Ph / 50-60Hz	equilibratrice rapida ed efficiente , dotata di touchscreen da 22", serraggio ruota automatico pneulock a coppia costante con comando wireless winut e sistema smartarm pro 28" con selezione automatica dei programmi di equilibratura (fsp). include protezione ruota salvaspazio, puntatore laser puntiforme laserdot, illuminatore led, rpa, weight management plus, ipos lite. wenext ready. sonar larghezza awd e kit diagnosi runout non inclusi. WINUT	
0-21109681/16	100÷230V / 1Ph / 50-60Hz	equilibratrice rapida ed efficiente , dotata di touchscreen da 22", serraggio ruota automatico pneulock a coppia costante e sistema smartarm pro 28" con selezione automatica dei programmi di equilibratura (fsp). Include protezione ruota salvaspazio, puntatore laser puntiforme laserdot, illuminatore led, rpa, weight management plus, ipos lite. Wenext ready. Sonar larghezza awd e kit diagnosi runout non inclusi.	

EM 9680 PLUS DOTLINE TOUCH



DOTAZIONE



22"
TOUCHSCREEN

COD.
802227308



COD.
8-21100159




sistema con
bloccaggio
Manuale



COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3



TOUCHSCREEN



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109682/16	100÷230V / 1Ph / 50-60Hz	equilibratrice rapida ed efficiente , dotata di touchscreen da 22" e sistema smartarm pro 28" con selezione automatica dei programmi di equilibratura (fsp). Include protezione ruota salvaspazio, puntatore laser puntiforme laserdot, illuminatore led, rpa, weight management plus, ipos lite. Wenext ready. Sonar larghezza awd e kit diagnosi runout non inclusi.	

EM 9550 C PLUS LASERLINE




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



COD.
8-21100159



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109556/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Equilibratrice a display LCD con puntatore LaserLine, bloccaggio ruota automatico, selezione automatica dei programmi con Fast Selection Program, protezione ruota "Zero Space", (sonar della larghezza NON incluso)	

EM 9550 PLUS LASERLINE




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



X3



COD.
8-21100159



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109557/16	100-230V / 1Ph / 50-60Hz	Equilibratrice a display LCD con puntatore LaserLine , bloccaggio ruota manuale, selezione automatica dei programmi con Fast Selection Program, protezione ruota "Zero Space", (sonar della larghezza NON incluso)	

EM 9380 C XLINE TOUCH




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



X3



COD. 5-121236



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21193806/16	200-230V/1Ph/50-60Hz	Equilibratrice con monitor touchscreen 22, puntatore LaserLine, illuminatore Led, serraggio automatico della ruota, rilevatore SmartArm 28", Weight Management. Sonar AWD della larghezza NON incluso	

EM 9380 XLINE TOUCH




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM




COD.
802227308



X3



COD. 5-121236



28"

TOUCHSCREEN

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21193805/16	200-230V/1Ph/50-60Hz	Equilibratrice con monitor touchscreen 22, puntatore LaserLine, illuminatore Led, serraggio manuale della ruota, rilevatore SmartArm 28, Weight Management. Sonar AWD della larghezza NON incluso	

EM 9380 C XLINE



DOTAZIONE


COD.
8-21100221



COD.
802227308



Ø 42÷118,5 MM



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21193802/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	Equilibratrice con indicatore Laser e acquisizione elettronica dei dati con FSP (monitor NON incluso) , Weight Management, kit centraggio ø 42÷118,5mm, sistema automatico di bloccaggio ruota.	

EM 9380 XLINE




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM




COD.
802227308



X3







FSP
SMART ARM

LASER
LED
LASER & LED LIGHT

WM
WEIGHT MANAGEMENT
Integrated Software Shop

AWD

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21193800/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	EM9380 Xline , Equilibratrice con indicatore Laser e acquisizione elettronica dei dati con FSP (monitor NON incluso), Weight Management, kit centraggio ø 42÷118,5mm	

EM 9350 C XLINE




DOTAZIONE


COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308



X3



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21193502/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	EM9350 Xline Equilibratrice a display LCD con indicatore Laser e acquisizione automatica dei dati con FSP, sistema automatico di bloccaggio ruota.	

EM 9350 XLINE




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



COD.
802227308




X3



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21193500/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	EM9350 Xline Equilibratrice a display LCD con indicatore Laser e acquisizione automatica dei dati con FSP	

EM 9280 C COMPACTLINE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21192804/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	EM9280 C CompactLine , Equilibratrice, compatta ed essenziale con performances professionali; Bloccaggio ruota automatico (pneumatico-brevettato); Semplice e veloce da usare;Acquisizione automatica delle dimensioni ruota distanza e diametro con funzione SMARTARM per il riconoscimento automatico del programma di equilibratura ottimale; AWC (Auto Width Calculation): calcolo automatico della larghezza ruota anche in assenza del sensore esterno AWD; Freno automatico a fine misura; Rpa system - Ricerca della posizione automatica del peso e freno di stazionamento automatico; Ottimizzazione rapida, Peso nascosto e programma divisione peso per moto; 4 coni (42÷118,5mm); Monitor e piede laterale non inclusi	

EM 9280 COMPACTLINE



COD. DOTAZIONE
8-21100221



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21192800/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	Equilibratrice con acquisizione automatica dei dati, freno automatico a fine lancio, sistema RPA (monitor NON incluso), Weight Management	

EM 9250 C COMPACTLINE



28"

DOTAZIONE


COD.
8-21100221



COD.
802227308



Ø 42÷118,5 MM



X3



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21192513/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	EM9250-C PREMIUM VERSION Equilibratrice a display LCD con acquisizione automatica dei dati, freno automatico a fine misura, PNEULOCK serraggio ruota automatico, AWC Auto Width Calculation, sistema RPA	

EM 9250 COMPACTLINE




DOTAZIONE

COD.
8-21100221



Ø 42÷118,5 MM



X3



COD.
802227308



Premium Version



28"


Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21192508/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	Versione PREMIUM: Equilibratrice a display con acquisizione automatica dei dati ruota FSP, freno di stazionamento elettrico, sistema RPA, dispositivo AWD sonar disponibile, a richiesta, su questa versione	
0-21192504/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	Versione PROFESSIONAL: Equilibratrice a display con acquisizione automatica dei dati ruota FSP, AWC per la larghezza approssimata, (dispositivo AWD sonar NON disponibile come accessorio per questa versione)	
0-21192500/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	Versione BASIC: Equilibratrice a display con acquisizione manuale dei dati ruota	

EM 9250 BASIC BIKELINE



DOTAZIONE

COD.
8-21100221



COD.
802227308



28"

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21192512/16	200-230V / 1Ph / 50-60Hz	EM 9250 Basic BikeLine Equilibratrice a display con acquisizione manuale dei dati. Completa di BIKE UNIVERSAL KIT e PRA4	

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
Immagine	Descrizione	Codice																				
MONITOR																						
	Monitor wide-screen 22" (non per versione Touchscreen)	8-21100234		-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Monitor wide-screen 19" (non per versione Touchscreen)	8-21100235		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-
	Kit di pulizia monitor	8-21120006		O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE
Immagine	Descrizione	Codice																				
DISPOSITIVI ELETTRONICI																						
 LAN CONNECTION KIT	Kit collegamento LAN	8-21100255		O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-
	EG1 rilevatore larghezza ruota con supporto	8-21100074		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-
	KIT LASER BLADE puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza per guidare l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio senza commettere errori e con estrema visibilità. Sistema Plug&Play dedicato.	8-21120022		-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE
	KIT upgrade LASER BLADE serie EM95xx (accessorio di serie sulle EM9550-EM9580 versione PLUS, permette l'upgrade dei modelli non in versione PLUS prodotti fino a fine 2017)	8-21120023		-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIT LASER & LED indicatore LASER e illuminatore LED	8-21100238		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-
	AWD misuratore della larghezza ruota con Sonar Compatibile con i modelli di equilibratrici prodotti da luglio 2024	8-21100293/90		-	-	■	■	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-
	kit retrofit WINUT per aggiungere il sistema WINUT ad una equilibratrice nata senza; per i modelli della serie EM92xx-C e EM93xx-C si parte da Luglio 2019	8-21100242		O	O	O	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-
	RRS Sonar RUN-OUT per la misurazione dell'eccentricità della ruota. Nei modelli touchscreen, oltre alla visualizzazione grafica dei dati, è inclusa anche la funzione BESTFIT.	8-21100250		-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE
Immagine	Descrizione	Codice																				
SOLLEVATORI																						
	TT-ZERO GRAVITY Sollevatore ruota automatico autobilanciato, portata 80 kg	8-21100230		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	TT-R Sollevatore ruote professionale regolabile manualmente, portata 80 kg	8-21100248		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice																
	kit montaggio per sollevatori TT-ZERO GRAVITY e TT-R solo per EM9380 e EM9350, EM9280 e EM9250	8-21100231																
	Kit Flap per sollevatori TT-ZERO GRAVITY e TT-R (permette di installare il sollevatore su equilibratrici dotate di piede laterale)	8-21600132																
	TT - Ø Sollevatore ruota automatico e autobilanciato per equilibratrici NON a marchio Corghi, portata 80 kg.	0-21608806																



ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
	TT80 PLUS sollevatore universale pneumatico per equilibratrice, portata 80 kg	8-21100161/90		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	FTT1 kit di collegamento sollevatore TT80 per EM9380 e EM9350, EM9280 e EM9250	8-21100163		-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	FTT2 kit di collegamento sollevatore TT80 solo per EyeLight, EM9980-C, EM9580 e EM9550 Laserline	8-21120002		O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE	
Immagine	Descrizione	Codice																					
PERSONALIZZAZIONI																							
	Pannello laterale porta accessori e boccole bifrante HPC : supporto accessori di centraggio e boccole; verniciato in rosso (solo per equilibratrici già verniciate di colore rosso RAL 3002 in /16)	8-21100258/16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	
	Pannello laterale porta accessori e boccole bifrante HPC : supporto accessori di centraggio e boccole; vernicato in nero (solo per equilibratrici verniciate di colore DIVERSO dal rosso RAL 3002 in /16)	8-21100258/90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	
	Supporto per HPC boccole bifrante verniciato in rosso (solo per equilibratrici già verniciate di colore rosso RAL 3002 in /16)	8-21100253/16		-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Supporto per HPC boccole bifrante vernicato in nero (solo per equilibratrici verniciate di colore DIVERSO dal rosso RAL 3002 in /16)	8-21100253/90		■	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
	PL 50 piede per installazioni senza fissaggio al pavimento verniciato in rosso (solo per equilibratrici già verniciate di colore rosso RAL 3002 in /16).	8-21100158/16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O
	PL 50 piede per installazioni senza fissaggio al pavimento verniciato in nero (solo per equilibratrici verniciate di colore DIVERSO dal rosso RAL 3002 in /16).	8-21100158/90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O
	Kit personalizzazione colore per pannello frontale per serie EM9250 e EM9280 CompactLine	8-21100245/xx		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O
VARIE																						
	RRS-2 Kit Sonar RUN-OUT consente di controllare lo stato dell'eccentricità della ruota attraverso un sistema di icone colorate sulla schermata principale	8-21100277		-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE
	DISPENSER KIT: pratico dispenser per rotolo contrappesi adesivi	8-21100251		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	BOBINA CONTRAPPESI adesivi: rotolo in ferro 5 gr x 1200 - 6 kg.	8-21100252		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	CB Freno a pedale.	8-21100191		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
	AWR Utensile per la rimozione dei pesi adesivi	802461006		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	PFC Pinza per contrappesi	802227308		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
Immagine	Descrizione	Codice																				
	PR Stampante Inkjet colore usb	8-21120005		O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PRS Kit supporto stampante	8-21100236/90		O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Clip per il posizionamento assistito dei pesi adesivi solo per EM92XX CompactLine e EM93XX XLine	8-21100159		-	-	-	-	■	■	■	■	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	PPT Pinza premitallone	8-21100225		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	ASF Kit - Adjustable Stability Foot, ottimizza la stabilità dell'equilibratrice in caso di contatti accidentali da parte dell'operatore	8-21100299		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
CENTRAGGIO RUOTA																						
	GBP40 EVO KIT - Kit ghiera rapida di bloccaggio professional Ø40x3mm	8-21100289		-	-	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	■	■	○
	PCF1 PROTEZIONE CERCHI IN LEGA	4-115868																				
	CF1 CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863																				
	CD1 CAPPELLOTTA DISTANZIALE	4-115864																				
	GBP EVO GHIERA RAPIDA	5-101561																				
	GBP1 CRICCHETTO DX	4-104798																				
	GBP2 CRICCHETTO SX	4-104799																				
	GBP3 LEVA	4-104796																				
	CCK3 EVO KIT - Kit coni di centraggio Ø40mm 42÷103,5mm	8-21100280		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○
	CP1 CONO PICCOLO Ø42÷68 MM	5-107970																				
	CP2 CONO MEDIO Ø60÷87 MM	5-107968																				
	CP3 CONO GRANDE Ø83÷103 MM	5-107969																				
	MFS - Mozzo filettato standard Ø40x3mm - 181,5mm	8-21100283		-	-	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	■	■	○
	MFL - Mozzo filettato XL Ø40x3mm - 220mm	8-21100193		-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○
	MBP40 EVO KIT - Kit maniglia per bloccaggio ruote elettrico o pneumatico	8-21100285		■	■	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-
	PCF1 PROTEZIONE CERCHI IN LEGA	4-115868																				
	CF1 CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863																				
	CD1 CAPPELLOTTA DISTANZIALE	4-115864																				
	QLS MANICOTTO	5-107394																				


ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE
	SBC serie di 6 boccole centraggio	8-21100082		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	B1 AUDI, BMW, CHRYSLER, OPEL, ROVER, SEAT, VW, DAEWOO, GALAXY (FORD), LOTUS, BRITISH-LEYLAND, SMART (MERCEDES), SKODA	4-105075																				
	B2 CITRÖEN, HYUNDAI, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VOLVO.	4-105076																				
	B3 BMW, JAGUAR, ASTON MARTIN.	4-105077																				
	B4 FORD, HONDA, ROVER	4-105078																				
	B5 AUTOBIANCHI, ALFA ROMEO, CITRÖEN, FIAT, LADA, LANCIA, JALBOT, BITURBO (MASERATI), MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 2600-3500 SERIE (ROVER), SEAT =>90, SKODA, TOYOTA.	4-105079																				
	B7 CITRÖEN, DAIHATSU, HONDA, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, ROVER, SUBARU, TOYOTA, AGILA (OPEL), SUZUKI, HYUDAY.	4-105080																				
	HPC Set di 8 boccole bifronte a bassa conicità per il centraggio ottimale di ruote da autovetture, SUV e pick up	8-21100244		■	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE										
Immagine	Descrizione	Codice																														
	Carrello supporto per HPC (8 boccole bifronte).	8-21100243/90		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O										
	B6 Boccola "Racing" Ø 67 mm per FERRARI / MASERATI	8-21100083		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O										
	B9 Boccola OPEL Ø 56,5-65-70,1 mm	8-21100085		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O										
 B10 Ø 60 mm  B12 Ø 66 mm  B13 Ø 71 mm  B14 Ø 89 mm  B15 Ø 130 mm	RENAULT kit 5 boccole centraggio Renault <table><tr><td>B10 60 MM</td><td>4-105106</td></tr><tr><td>B12 66 MM</td><td>4-107025</td></tr><tr><td>B13 71 MM</td><td>4-107026</td></tr><tr><td>B14 89 MM</td><td>4-107027</td></tr><tr><td>B15 130 MM</td><td>4-107028</td></tr></table>	B10 60 MM	4-105106	B12 66 MM	4-107025	B13 71 MM	4-107026	B14 89 MM	4-107027	B15 130 MM	4-107028	8-21100229		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
B10 60 MM	4-105106																															
B12 66 MM	4-107025																															
B13 71 MM	4-107026																															
B14 89 MM	4-107027																															
B15 130 MM	4-107028																															

ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
Immagine	Descrizione	Codice																				
 B11 B6	KIT BMW-MINI	8-21100228		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	B6 Ø 66,5 MM	4-105103																				
	B11 Ø 56,5 - Ø 72,5 - Ø 74 MM	4-105108																				
	KIT BMW – SPECIAL ø81,5MM (BMW 28 502 923)	8-21100304		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
 B21 B22	KIT BMW MONODADO (BMW 28 502 962)	8-21100305		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	B21 Ø70MM	4-150579																				
	B22 PRESSORE BMW	5-129225																				
 B16 B17	KIT MERCEDES ø 57 / 60 / 66,1 / 66,42 / 66,50 / 67 / 84 mm	8-21400022		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	B16 Ø 57 / 66,1 / 66,42 / 66,50 / 67 MM	4-138168																				
	B17 Ø 60 / 84 MM	4-138169																				
 B18 B19 B20	KIT PORSCHE	8-21101404		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	B18 Ø 71,6/84/66.5MM	4-150348																				
	B19 PORSCHE 918	4-150350																				
	B20 PRESSORE PORSCHE	5-129095																				
 CIP	CIP Cono intermedio Ø 55÷72 mm	8-21100200		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE
	ARF - Kit coni centraggio fuoristrada Ø 100 ÷ 118,5 mm, Ø 100 ÷ 129,5 mm	8-21100080		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○
	CGF - CONO FUORISTRADA (FURGONI)	4-103186																				
	PCF1 - PROTEZIONE PER CENTRAGGIO CERCHI IN LEGA	4-115868																				
	CF1 - CALOTTA FISSAGGIO RUOTA	4-115863																				
	Cono di centraggio per cerchi con foro da Ø95 a Ø137 mm	8-21100096		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CLT Accessorio per ruote SUV, VAN e furgoni Ø110÷132 mm	8-21100201		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DX2 DISTANZIALE 341843																					
	CST CONO SUV & VAN & FURGONI 4-112320																					
	DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø117÷173 mm	8-21100141		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DX1 DISTANZIALE 4-107426																					
	CF1 CONO FURGONI Ø 117÷147 MM 4-107423																					
	CF2 CONO FURGONI 143÷173 MM 4-107424																					
	ARS Accessorio "Racing" per ruote sportive, da usare con boccia Racing	8-21100089		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

				EYE-LIGHT PLUS	EM9980 C PLUS	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C / TOUCHSCREEN	EM9380 / TOUCHSCREEN	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE						
Immagine	Descrizione	Codice																										
  DX1 CF161	DX1/CF161 Kit di centraggio professionale per veicoli commerciali Mercedes Benz Sprinter e Volkswagen Crafter con foro centrale Ø161 mm <table><tr><td>DX1</td><td>DISTANZIALE</td><td>4-107426</td></tr><tr><td>CF161</td><td>CONO CENTRAGGIO Ø 161 MM</td><td>4-131929</td></tr></table>	DX1	DISTANZIALE	4-107426	CF161	CONO CENTRAGGIO Ø 161 MM	4-131929	8-21120004		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
DX1	DISTANZIALE	4-107426																										
CF161	CONO CENTRAGGIO Ø 161 MM	4-131929																										
DISTANZIALI RUOTA																												
ARS  DARS	DM Distanziale riduttore per ruote MINI MORRIS Ø40 mm	8-21100088		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O						




ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE	
Immagine	Descrizione	Codice																					
BLOCCAGGI RUOTA - ACCESSORI VARI																							
	VGBP Volantino per ghiera fissaggio ruota	802260682		-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	O	O	O	O
	Kit 2 manopole girevoli	8-21100291		-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	O	O	O	O
OR  CBG	CBG Calotta per bloccaggio cerchi in lega Ø 210	802459564		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	OR ANELLO ELASTICO IN GOMMA 462817																						
	QLN Ghiera rapida pneumatica Quick Lock. Ghiera installabile su tutti i modelli con mozzo Ø 40 mm filettato. Accessoriato con pistola ad aria per bloccaggio	8-21100095		-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	O	O	O	O



ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO																						
Immagine	Descrizione	Codice																				
			EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE	
FLANGE DI BLOCCAGGIO RUOTE CON FORO CENTRALE																						
 per cerchi a 5 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm Ø 28 Ø 22,5 Ø 22,5 Ø 19	PPF FASTPLATE 5 per cerchi a 5 fori. Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm 3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO 3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM 3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM 3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM 3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM	8-21100294		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
 per cerchi a 3-4-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm Ø 28 Ø 22,5 Ø 22,5 Ø 19	PPF FASTPLATE 3-4-6-8 per cerchi a 3-4-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm 3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO 3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM 3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM 3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM 3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM	8-21100295		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
 8-21100296 PPF FASTPLATE KIT per cerchi a 3-4-5-6-8 fori. Range bloccaggio 95,25 - 180 mm Ø 28 Ø 22,5 Ø 22,5 Ø 19	PPF FASTPLATE KIT per cerchi a 3-4-5-6- 8 fori. (contiene i kit 8-21100294 e 8-21100295) Range bloccaggio 95,25 ÷ 180 mm 3-05125 INGRANAGGIO PLANETARIO 3-05126 PERNO A PRESSIONE B Ø28 L:25MM 3-05127 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:40MM 3-05128 PERNO A PRESSIONE C Ø22,5 L:65MM 3-05129 PERNO A PRESSIONE E Ø19 L:40MM	8-21100296		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	PPF-C SLEEVE HANDLE Manicotto per equilibratrici a bloccaggio automatico. Si avvita direttamente alla FASTPLATE per lavorare più comodamente e velocemente	8-21100297		O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-	

ACCESSORI EQUILIBRatrici A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO																											
Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE					
	FPF-2 BMW Flangia universale per ruote con foro centrale (Ø 4x100/5x120/5x112)	8-21100145		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
	FPF-3 BMW FLANGIA SPECIALE ø5x132MM (BMW 28 502 909)	8-21100303		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
	FPF Basic Kit flange universali per ruote con foro centrale Ø 40 mm. <table><tr><td>HLT2</td><td>TAPPO Ø 22,5 L 58</td><td>4-109127</td></tr><tr><td>PET</td><td>PETALO BASIC</td><td>4-108097</td></tr></table>	HLT2	TAPPO Ø 22,5 L 58	4-109127	PET	PETALO BASIC	4-108097	8-21100152		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
		HLT2	TAPPO Ø 22,5 L 58	4-109127																							
		PET	PETALO BASIC	4-108097																							
FLANGE PER RUOTE CON E SENZA FORO CENTRALE																											
	FRU-SA D.40 Flangia universale per tutte le ruote con e senza foro centrale	8-21100091		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O					
	FT1	BIELLA CON PERNO	2401415																								
	DEB	DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE	321878																								
	CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877																								
	RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	441286																								
	CEP	CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22	426517																								
	CHI 6	CHIAVE ESAGONALE CH6	600906																								

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO				EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE														
Immagine	Descrizione	Codice																																		
 BF1  BF2  BF3  BF4  BF5	BVFF Set di cinque boccole per un preciso centraggio su flangia FRU <table><tr><td>BF1</td><td>BOCCOLA Ø 55 PEUGEOT</td><td>4-105110</td></tr><tr><td>BF2</td><td>BOCCOLA Ø 58,1 FIAT RITMO E CITRÖEN CX/ EVASION, PEUGEOT 806</td><td>4-105174</td></tr><tr><td>BF3</td><td>BOCCOLA Ø 60,1 RENAULT</td><td>4-105175</td></tr><tr><td>BF4</td><td>BOCCOLA Ø 65 PEUGEOT, CITRÖEN</td><td>4-105176</td></tr><tr><td>BF5</td><td>BOCCOLA Ø 57 BMW,VW, AUDI, SEAT</td><td>4-106570</td></tr></table>	BF1	BOCCOLA Ø 55 PEUGEOT	4-105110	BF2	BOCCOLA Ø 58,1 FIAT RITMO E CITRÖEN CX/ EVASION, PEUGEOT 806	4-105174	BF3	BOCCOLA Ø 60,1 RENAULT	4-105175	BF4	BOCCOLA Ø 65 PEUGEOT, CITRÖEN	4-105176	BF5	BOCCOLA Ø 57 BMW,VW, AUDI, SEAT	4-106570	8-21100092		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
BF1	BOCCOLA Ø 55 PEUGEOT	4-105110																																		
BF2	BOCCOLA Ø 58,1 FIAT RITMO E CITRÖEN CX/ EVASION, PEUGEOT 806	4-105174																																		
BF3	BOCCOLA Ø 60,1 RENAULT	4-105175																																		
BF4	BOCCOLA Ø 65 PEUGEOT, CITRÖEN	4-105176																																		
BF5	BOCCOLA Ø 57 BMW,VW, AUDI, SEAT	4-106570																																		
	Disco di fissaggio boccole BVFF per flangia FRU-SA per equilibratrici a bloccaggio manuale	8-21100207		-	-	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	O	O	O														
	Disco di bloccaggio flangia autocentrante per equilibratrici con bloccaggio automatico	8-21100208		O	O	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-														
	BCO Set di cinque rondelle coniche da utilizzare con DCL e DEB in caso di fori con ø maggiore di 21 mm	802321387		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O														
	DCL Set di cinque dadi conici per ruote in lega con flangia FRU-SA	802322075		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O														

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
	DMS Set di cinque dadi sferici per ruote in lega con flangia FRU-SA	802322076		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	DC5 Set di cinque dadi speciali per Citroen C5	802262700		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	SDR Set di cinque dadi per il fissaggio rapido ruote BC - BOCCOLA CONICA 431481 BOS - BOCCOLA SFERICA 431482 VF - VITE FISSAGGIO RAPIDO 431480	802231479		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
SISTEMI DI CALIBRAZIONE E ASSISTENZA TECNICA																						
	BLCK-1 calibratore per sensori laser per EyeLight Plus, EM9980-C Plus, EM9970 Plus (per centri di assistenza tecnica ed installatori)	8-21120001		O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS232 cavo seriale per aggiornare il firmware della scheda del pc (mbu-mbe-seb)	8-21100224		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
	Adattatore USB-RS232	8-21100226		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	SLUG peso campione per calibrazione	8-21100221		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Kit utensili meccanici	8-21100197		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O


ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER MOTO

ACCESSORI DI CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO PER RUOTE DA MOTO


Nella gamma degli accessori per equilibratrici a banco è disponibile il nuovo BIKE UNIVERSAL KIT con diversi moduli aggiuntivi per il centraggio e l'equilibratura dinamica delle ruote da moto. Di facile installazione e veloce utilizzo è ideale per le piccole ruote da scooter fino alle grandi off-road da 21"; senza tralasciare le larghe tipo chopper e quelle su monobraccio senza cuscinetti. Risultati di equilibratura eccellenti!

Universale per tutte le equilibratrici a listino a bloccaggio manuale ed automatico.


SCHEMA DI UTILIZZO




Albero con coni di centraggio




Albero con bussole di centraggio



Albero della moto con lo stesso diametro del cuscinetto flottante



Albero con kit speciale di centraggio




ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER MOTOCICLI

Immagine	Descrizione	Codice		EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE
	BIKE UNIVERSAL KIT	8-21120012		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	■
	ATTREZZATURA BASE PER POTER EQUILIBRARE RUOTE DA MOTO E SCOOTER. ALBERO Ø 14 MM. PROLUNGA RILEVATORE NON INCLUSA																					
	1	GRUPPO TRASCINATORE	3-03408																			
	2	MANDRINO CILINDRICO	3-03409																			
	3	VITE TCEI M 6X14	3-03410																			
	4	CHIAVE CH 50	3-03411																			
	5	ALBERO DI CENTRAGGIO D. 14 MM	3-03412																			
	6	CONO CENTRAGGIO 15÷30 MM	3-03413																			
	7	CONO CENTRAGGIO 16÷45 MM (SCOOTER)	3-03414																			
	8	QUICK FIX PER ALBERO D. 14 MM	3-03415																			
	9	PANNELLO A MURO	3-03416																			
	10	DISTANZIALE CORTO	3-03417																			
	11	GHIERA ZIGRINATA M 14	3-03418																			
	12	CHIAVE ESAGONALE A BRUGOLA CH4	3-03419																			
	13	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 15 MM	3-03420																			
	14	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 17 MM	3-03421																			
	15	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 20 MM	3-03422																			
	16	BUSSOLA DI CENTRAGGIO PIAGGIO	3-03423																			
	17	CONO DI PRESSIONE BMW / HONDA	3-03407																			

ACCESSORI EQUILBRATRICI A BANCO PER MOTOCICLI

[illegible]

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER MOTOCICLI

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER MOTOCICLI			EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKELINE																																									
Immagine	Descrizione	Codice																																																												
ACCESSORI STANDARD MOTO																																																														
	PRA4 Prolunga rilevatore per ruote moto. Per modelli senza clip	8-21100155		-	-	-	-	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	■																																									
	BIKE UPGRADE KIT 19 MODULO AGGIUNTIVO AL BIKE UNIVERSAL KIT	8-21120013		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O																																									
	<table><tr><td>1</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM</td><td>3-03383</td></tr><tr><td>2</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM</td><td>3-03384</td></tr><tr><td>3</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM</td><td>3-03385</td></tr><tr><td>4</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM</td><td>3-03386</td></tr><tr><td>5</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM</td><td>3-03387</td></tr><tr><td>6</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM</td><td>3-03388</td></tr><tr><td>7</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM</td><td>3-03389</td></tr><tr><td>8</td><td>BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM</td><td>3-03390</td></tr><tr><td>9</td><td>DISTANZIALE CORTO D. 20 MM</td><td>3-03391</td></tr><tr><td>10</td><td>BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D.</td><td>3-03392</td></tr><tr><td>11</td><td>QUICK FIX PER ALBERO D. 19</td><td>3-03393</td></tr><tr><td>12</td><td>GHIERA ZIGRINATA M 14</td><td>3-03418</td></tr><tr><td>13</td><td>ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM</td><td>3-03396</td></tr><tr><td>14</td><td>PANNELLO A MURO</td><td>3-03395</td></tr></table>	1	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM	3-03383	2	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM	3-03384	3	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM	3-03385	4	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM	3-03386	5	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM	3-03387	6	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM	3-03388	7	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM	3-03389	8	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM	3-03390	9	DISTANZIALE CORTO D. 20 MM	3-03391	10	BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D.	3-03392	11	QUICK FIX PER ALBERO D. 19	3-03393	12	GHIERA ZIGRINATA M 14	3-03418	13	ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM	3-03396	14	PANNELLO A MURO	3-03395																			
	1	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 22 MM	3-03383																																																											
	2	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25,4 MM	3-03384																																																											
	3	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 25 MM	3-03385																																																											
	4	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 26 MM	3-03386																																																											
	5	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 28 MM	3-03387																																																											
	6	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 32 MM	3-03388																																																											
	7	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 35 MM	3-03389																																																											
	8	BUSSOLA DI CENTRAGGIO D. 30 MM	3-03390																																																											
	9	DISTANZIALE CORTO D. 20 MM	3-03391																																																											
	10	BOCCOLA DI PRESSIONE HARLEY D.	3-03392																																																											
	11	QUICK FIX PER ALBERO D. 19	3-03393																																																											
	12	GHIERA ZIGRINATA M 14	3-03418																																																											
	13	ALBERO DI CENTRAGGIO D. 19 MM	3-03396																																																											
14	PANNELLO A MURO	3-03395																																																												

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTO E MOTO

Immagine	Descrizione	Codice	EYE-LIGHT PLUS TOUCH	EM9980 C PLUS TOUCH	EM9780 C PLUS TOUCH	EM9780 PLUS TOUCH	EM9680 C PLUS TOUCH	EM9680 PLUS TOUCH	EM9550 C PLUS	EM9550 PLUS	EM9380 C TOUCH	EM9380 TOUCH	EM9350 C	EM9350	EM9280 C	EM9280	EM9250 C PREMIUM	EM9250 PREMIUM	EM9250 PROFESSIONAL	EM9250 BASIC	EM9250 BASIC BIKE LINE
ACCESSORI STANDARD MOTO																					
	BIKE MONOLEVER KIT 19	8-21120014	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Modulo aggiuntivo al BIKE UPGRADE KIT per ruote da moto con monobraccio																				
	1	BUSSOLA DI CENTRAGGIO DUCATI 3-03397																			
	2	BUSSOLA HONDA / MV AUGUSTA 3-03398																			
	3	BUSSOLA DI CENTRAGGIO HONDA 3-03399																			
	4	BUSSOLA APRILIA / BMW / DUCATI 3-03400																			
	5	BUSSOLA TRIUMPH / HONDA VFR1200 3-03401																			
	6	ADATTATORE 3-03402																			
	7	BUSSOLA DI CENTRAGGIO TRIUMPH 3-03403																			
	8	DISTANZIALE LUNGO 3-03404																			
	9	DISCO DI CENTRAGGIO BMW II 3-03405																			
	10	DISCO DI CENTRAGGIO BMW I 3-03406																			
	Albero moto Ø14mm extra-lungo 318mm, ad eventuale integrazione del cod. 8-21120012	8-21120016	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Albero moto Ø19mm extra-lungo 365mm, ad eventuale integrazione del cod. 8-21120013	8-21120017	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

EM 9050 SPACESAVER



DOTAZIONE



Ø 42÷103,5 MM



PER VERSIONE A
LANCIO MANUALE



PER VERSIONE
A MOTORE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109051/16	100-230V/1Ph/50-60Hz	EM 9050 SPACESAVER - Hand Spin Equilibratrice compatta e leggera, ideale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale.	
0-21109050/16	200-230V/1Ph/50-60Hz	EM 9050 SPACESAVER - Motorized Spin Equilibratrice compatta e leggera, ideale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio motorizzato azionato a leva.	

EM 9050 - TILT UP - HAND SPIN



DOTAZIONE




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109052/16	100-230V/1Ph/50-60Hz	EM 9050 - TILT UP Hand Spin Equilibratrice compatta e leggera, versione speciale per il servizio mobile e per officine con spazio limitato, ideale per lavorare all'interno del furgone grazie alla possibilità di ribaltare il gruppo di misura in posizione verticale. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale.	

EM 9050 - SLIDE - MOTORIZED SPIN



DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109053/16	200-230V/1Ph/50-60Hz	EM 9050 - SLIDE - Motorized Spin Equilibratrice compatta e leggera, versione speciale per il servizio mobile, si estrae dal portellone laterale e permette di lavorare comodamente all'esterno del furgone. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio motorizzato azionato a leva.	

EM 9050 WORKBENCH



DOTAZIONE




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21109057/16	100÷230/1Ph/50-60Hz	EM9050 WORKBENCH - Hand Spin. Equilibratrice estremamente compatta. Si fissa ad un banco da lavoro. Per hobbisti, piccole officine o per servizio mobile. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio manuale.	
0-21109056/16	200÷230/1Ph/50-60Hz	EM9050 WORKBENCH - Motorized Spin. Equilibratrice estremamente compatta. Si fissa ad un banco da lavoro. Per hobbisti, piccole officine o per servizio mobile. Rilevamento automatico delle dimensioni ruota SmartArm 28". Freno di stazionamento a leva. Versione a lancio motorizzato azionato a leva.	

ACCESSORI EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE

Immagine	Descrizione	Codice		EM 9050 HS	EM 9050 Motor	EM 9050 Tilt	EM 9050 Slide	EM 9050 WB HS	EM 9050 WB Motor
	PL - piede di stabilizzazione per evitare il fissaggio a terra; disponibile in rosso (/16) e in grigio (/90) (solo per EM9050, EM9050 HS, EM9050 MOT e EM9050 TILT)	8-21101100/XX		O	O	O	-	-	-
	Trolley Kit per uno spostamento più agevole (solo per EM9050, EM9050 HS, EM9050 MOT e EM9050 TILT)	8-21101200		O	O	O	-	-	-
	AL12 - per il collegamento ad una fonte esterna a 12V (solo per versioni EM9050 Hand Spin)	8-21101000		O	-	O	-	O	-
	TILT kit - kit di trasformazione in versione TILT, ideale per lavorare all'interno del furgone grazie alla possibilità di ribaltare il gruppo di misura in posizione verticale (solo per versioni EM9050 HS, EM9050 MOT)	8-21101300		O	O	-	-	-	-
	KFTU Kit - set di fisher e staffe per fissare l'equilibratrice al pavimento (incluso nelle EM9050 Hand Spin, EM9050 Motorized Spin, EM9050 TILT UP)	8-21101010		■	■	■	-	-	-

ACCESSORI EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE

ACCESSORI EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE				EM 9050 HS	EM 9050 Motor	EM 9050 Tilt	EM 9050 Slide	EM 9050 WB HS	EM 9050 WB Motor											
Immagine	Descrizione	Codice																		
	ARF - Kit coni centraggio fuoristrada Ø 100 ÷ 118,5 mm, Ø 100 ÷ 129,5 mm CGF - CONO FUORISTRADA (FURGONI) 4-103186 PCF1 - PROTEZIONE PER CENTRAGGIO CERCHI IN LEGA 4-115868 CF1 - CALOTTA FISSAGGIO RUOTA 4-115863	8-21100080		O	O	O	O	O	O											
 DX1 CF1 CF2	DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm.	8-21100141		O	O	O	O	O	O											
	<table><tr><td>DX1</td><td>DISTANZIALE</td><td>4-107426</td></tr><tr><td>CF1</td><td>CONO FURGONI Ø 117÷147 MM</td><td>4-107423</td></tr><tr><td>CF2</td><td>CONO FURGONI 143÷173 MM</td><td>4-107424</td></tr></table>	DX1	DISTANZIALE	4-107426	CF1	CONO FURGONI Ø 117÷147 MM	4-107423	CF2	CONO FURGONI 143÷173 MM	4-107424										
	DX1	DISTANZIALE	4-107426																	
CF1	CONO FURGONI Ø 117÷147 MM	4-107423																		
CF2	CONO FURGONI 143÷173 MM	4-107424																		
 B3 B2 B4 B5 B1 B7	SBC Set di sei boccole di centraggio.	8-21100082		O	O	O	O	O	O											
	<table><tr><td>B1 AUDI, BMW, CHRYSLER, OPEL, ROVER, SEAT, VW, DAEWOO, GALAXY (FORD), LOTUS, BRITISH-LEYLAND, SMART (MERCEDES), SKODA</td><td>4-105075</td></tr><tr><td>B2 CITRÖEN, HYUNDAI, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VOLVO.</td><td>4-105076</td></tr><tr><td>B3 BMW, JAGUAR, ASTON MARTIN.</td><td>4-105077</td></tr><tr><td>B4 FORD, HONDA, ROVER</td><td>4-105078</td></tr><tr><td>B5 AUTOBIANCHI, ALFA ROMEO, CITRÖEN, FIAT, LADA, LANCIA, JALBOT, BITURBO (MASERATI), MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 2600-3500 SERIE (ROVER), SEAT =>90, SKODA, TOYOTA.</td><td>4-105079</td></tr><tr><td>B7 CITRÖEN, DAIHATSU, HONDA, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, ROVER, SUBARU, TOYOTA, AGILA (OPEL), SUZUKI, HYUDAY.</td><td>4-105080</td></tr></table>	B1 AUDI, BMW, CHRYSLER, OPEL, ROVER, SEAT, VW, DAEWOO, GALAXY (FORD), LOTUS, BRITISH-LEYLAND, SMART (MERCEDES), SKODA	4-105075	B2 CITRÖEN, HYUNDAI, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VOLVO.	4-105076	B3 BMW, JAGUAR, ASTON MARTIN.	4-105077	B4 FORD, HONDA, ROVER	4-105078	B5 AUTOBIANCHI, ALFA ROMEO, CITRÖEN, FIAT, LADA, LANCIA, JALBOT, BITURBO (MASERATI), MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 2600-3500 SERIE (ROVER), SEAT =>90, SKODA, TOYOTA.	4-105079	B7 CITRÖEN, DAIHATSU, HONDA, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, ROVER, SUBARU, TOYOTA, AGILA (OPEL), SUZUKI, HYUDAY.	4-105080							
	B1 AUDI, BMW, CHRYSLER, OPEL, ROVER, SEAT, VW, DAEWOO, GALAXY (FORD), LOTUS, BRITISH-LEYLAND, SMART (MERCEDES), SKODA	4-105075																		
	B2 CITRÖEN, HYUNDAI, LANCIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VOLVO.	4-105076																		
	B3 BMW, JAGUAR, ASTON MARTIN.	4-105077																		
	B4 FORD, HONDA, ROVER	4-105078																		
	B5 AUTOBIANCHI, ALFA ROMEO, CITRÖEN, FIAT, LADA, LANCIA, JALBOT, BITURBO (MASERATI), MAZDA, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, 2600-3500 SERIE (ROVER), SEAT =>90, SKODA, TOYOTA.	4-105079																		
B7 CITRÖEN, DAIHATSU, HONDA, KIA, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, ROVER, SUBARU, TOYOTA, AGILA (OPEL), SUZUKI, HYUDAY.	4-105080																			
	VGBP Volantino per ghiera fissaggio ruota	802260682		O	■	O	■	O	■											

ACCESSORI EQUILIBRATRICI PER IL SERVIZIO MOBILE

Immagine	Descrizione	Codice		EM 9050 HS	EM 9050 Motor	EM 9050 Tilt	EM 9050 Slide	EM 9050 WB HS	EM 9050 WB Motor
	KIT LASER BLADE puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza per guidare l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio senza commettere errori e con estrema visibilità. Sistema Plug&Play dedicato.	8-21120022		O	O	O	O	O	O

ET 1050 MOBILE TRUCK



DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21101050/34	100÷230V/1ph/50-60Hz	ET1050 MOBILE TRUCK Hand spin Equilibratrice portatile per ruote da camion e autobus; dal peso contenuto e dalle dimensioni compatte; montabile su qualsiasi tipo di smontagomme da autocarro a mandrino; particolarmente adatta al servizio mobile e a chi ha poco spazio in officina.	
8-21101051		kit di personalizzaione ET1050 Mobile Truck obbligatorio	


ACCESSORI RACCOMANDATI PER ET 1050 MOBILE TRUCK

Immagine	Descrizione	Codice	
	ART40 - accessorio professionale di centraggio per ruote camion	8-21900220	
	GGR40 - kit di centraggio diam. 40 per ruote con foro centrale 183,5÷223 mm, cerchi da 17,5" a 19,5" (IVECO - MAN - DAF)	8-21100261	
	CAR MATE - kit centraggio e bloccaggio ruote Ø 42÷ 103,5 mm	8-21100278	
	Kit Trolley per supporto	8-21101052	
	DTMS - Adattatore per il montaggio degli accessori di centraggio camion, ART 40 EVO, KCT 40 EVO e ARV 40	8-21100267	

ET 1680 TRUCKLINE TOUCHSCREEN



STANDARD ACCESSORIES



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21101680/16	200-230V / 1PH / 50-60HZ	Equilibratrice avanzata touchscreen per ruote heavy-duty , sollevare e bilancia ruote fino a 52” di diametro e 300 kg di peso. Dotata del sistema SMART ARM PLUS, garantisce misurazioni rapide e precise grazie al Fast Selection Program (FSP) e agli indicatori LaserBlade e LaserLine Pro. Include una varietà di programmi, tra cui il sistema Weight Management Plus. Sensori SONAR opzionali la trasformano in uno strumento diagnostico avanzato, capace di rilevare e correggere difetti geometrici che causano vibrazioni non risolvibili con la bilanciatura tradizionale (AWD Sonar e Run-Out kit non inclusi).	

ET 1650 TRUCKLINE



STANDARD ACCESSORIES



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21101650/16	200-230V / 1PH / 50-60HZ	Equilibratrice digitale per ruote heavy-duty , solleva e bilancia ruote fino a 52” di diametro e 300 kg di peso. Dotata del sistema SMART ARM PLUS, garantisce misurazioni rapide e precise grazie al Fast Selection Program (FSP) e agli indicatori LaserBlade e LaserLine Pro. Facile da usare, l’equilibratrice offre una vasta gamma di programmi per soddisfare ogni esigenza, garantendo prestazioni eccellenti in tutte le condizioni (AWD Sonar non incluso).	

ET 1450 TRUCKLINE



DOTAZIONE



cod.
802227308



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-21101450/16	200÷230V/1Ph/50-60Hz	ET1450 MO - Equilibratrici motorizzata e compatta per ruote da bus e camion, SmartArm 28", AWC, freno automatico a fine lancio, inverter Technology System, sollevatore ruota integrato.	
0-21101451/16	100÷230V/1Ph/50-60Hz	ET1450 HS - Equilibratrici compatta con lancio manuale per ruote da bus e camion, SmartArm 28", AWC, freno manuale, sollevatore ruota integrato.	


ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

immagine	Descrizione	Codice	ET1680 TOUCH	ET1650	ET1450 MO	ET1450 HS
CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA						
	KIT ART 40 EVO - Kit Adattatore Premium Heavy-Duty (10-8-6 fori)		8-21100269			
	FAT 1	FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 160/176/200 MM	4-141439			
	FAT 2	FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 220/280 MM	4-141440			
	PT	PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 18-35 MM	5-125120			
	PMT	PUNTALE MAXI PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 28-47 MM	5-125119			
	MFE	MOZZO CON FLANGIA	5-125117			
	RFT	RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO	5-125118			
	KCT40 EVO - Kit coni Heavy-Duty		8-21100268			
	CT 161	CT161 D40 CONO MEDIO BIFRONTÈ Ø159 ÷ 180 / 198 ÷ 204 MM	4-141436			
	DBT 2	DBT 2 FLANGIA DISTANZIALE BIFRONTÈ PER APPOGGIO CERCHI AUTOCARRO	4-141437			
	CT 221	CT221 D40 CONO GRANDE BIFRONTÈ Ø220-281 MM	4-141438			
	ARV40 - Kit Adattatore Premium Medium&Light per veicoli commerciali (6-fori)		8-21100270			
	FAT 3	FAT3 FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 129/141 MM	4-141446			
	FAT 4	FAT4 FLANGIA APPOGGIO PER CERCHI AUTOCARRO CON FORO Ø 137/160 MM	4-141445			
	RFT	RFT RILEVATORE FORI PER MISURA DISTANZA FORI FISSAGGIO RUOTE AUTOCARRO	5-125118			
	PT	PUNTALE PER CENTRAGGIO RUOTE AUTOCARRO CON FORI FISSAGGIO Ø 18-35 MM	5-125120			
	FPF6	FPF6 D40 FLANGIA PER RUOTE CON 6 PUNTI DI FISSAGGIO 170 / 180 / 184,15 / 185 / 200 / 205 / 214,5 / 222,3 / 241,3 / 245 "	5-125122			



ACCESSORI EQUILIBRATICI A BANCO PER AUTOCARRI

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI					ET1680 TOUCH	ET1650	ET1450 MO	ET1450 HS
immagine	Descrizione	Codice						
CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA								
	GGR40 - kit di centraggio diam. 40 per ruote con foro centrale 183,5÷223 mm, cerchi da 17,5" a 19,5" (IVECO - MAN - DAF)	8-21100261						
 DX1 CF1 CF2	DX/CBF Accessorio di centraggio per furgoni e fuoristrada con foro centrale Ø 117÷173 mm	8-21100141						
	DX1	DISTANZIALE	4-107426					
	CF1	CONO FURGONI Ø 117÷147 MM	4-107423					
	CF2	CONO FURGONI 143÷173 MM	4-107424					
	ARU40 Ø42÷156 mm (1.65"÷6,14") - molla incassata inclusa	8-21900191						
	CBG-2 Calotta fissaggio ruota grande (Ø 220 mm). Per ghiera rapide GTR40 EVO.	8-21100284						
	GTR40 EVO PRO - Ghiera rapida di bloccaggio in acciaio Ø 40x4 mm	8-21100275						


ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI				ET1680 TOUCH	ET1650	ET1450 MO	ET1450 HS																		
immagine	Descrizione	Codice																							
CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA																									
	GTR40 EVO - Ghiera rapida di bloccaggio Ø 40x4 mm	8-21100276		O	O	O	-																		
	GTR40 EVO HS - Ghiera rapida di bloccaggio Ø 40x4 mm completa di manopole	8-21100279		-	-	-	O																		
	GTV40 - ghiera base di bloccaggio per ruote camion e auto	8-21900194		O	O	O	-																		
	GTM40 - Ghiera base di bloccaggio Ø 40x4 mm	8-21100272		-	-	-	O																		
	FRU-SA D.40 Flangia universale per tutte le ruote con e senza foro centrale <table><tr><td>FRU SA</td><td>FLANGIA FRU D. 40</td><td>2401415</td></tr><tr><td>DEB</td><td>DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE</td><td>321878</td></tr><tr><td>CHT6</td><td>CHIAVE ESAGONALE A T CH 6</td><td>4-105877</td></tr><tr><td>RFS</td><td>RILEVATORE INTERASSE FORI</td><td>2008157</td></tr><tr><td>CEP</td><td>CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22</td><td>426517</td></tr><tr><td>CHI 6</td><td>CHIAVE ESAGONALE CH6</td><td>2-00906</td></tr></table>	FRU SA	FLANGIA FRU D. 40	2401415	DEB	DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE	321878	CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877	RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	2008157	CEP	CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22	426517	CHI 6	CHIAVE ESAGONALE CH6	2-00906	8-21100091		O	O	O	O
FRU SA	FLANGIA FRU D. 40	2401415																							
DEB	DADO BIFRONTI FISSAGGIO RUOTE	321878																							
CHT6	CHIAVE ESAGONALE A T CH 6	4-105877																							
RFS	RILEVATORE INTERASSE FORI	2008157																							
CEP	CHIAVE ESAGONALE A PIPA CH 22	426517																							
CHI 6	CHIAVE ESAGONALE CH6	2-00906																							


ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI				ET1680 TOUCH	ET1650	ET1450 MO	ET1450 HS
immagine	Descrizione	Codice					
CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO RUOTA							
	TWS40 Distanziale ruote camion Ø 40 (30mm - 1.19")	8-21100290		O	O	O	O
	MLC Manovella lancio manuale per flangia FRU-SA	802244344		-	-	-	O
DISPOSITIVI ELETTRONICI							
	AWD misuratore della larghezza ruota con Sonar	8-21100293/90		O	O	-	-
	RRS-W Radial Runout Sonar Wheel per la misura dell'eccentricità radiale dello pneumatico	8-21100300/90		O	-	-	-
	RRS-R Radial Runout Sonar Rim per la misura dell'eccentricità radiale del cerchione. Funzione disponibile solo in presenza del kit RRS-W	8-21100301		O	-	-	-

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

immagine	Descrizione	Codice		ET1680 TOUCH	ET1650	ET1450 MO	ET1450 HS
	LRS-W Lateral Runout Sonar Wheel per la misura dell'eccentricità laterale della spalla dello pneumatico. Funzione disponibile solo in presenza del kit RRS-W	8-21100302		O	-	-	-
 LAN CONNECTION KIT	Kit collegamento LAN	8-21100255		O	-	-	-
	AL12 - per il collegamento ad una fonte esterna a 12V	8-21101000		-	-	-	O
	KIT LASER & LED indicatore LASER e illuminatore LED	8-21100238		-	-	O	O
	KIT LASER BLADE puntatore laser integrato nel braccio rilevatore digitale interno, diametro/distanza per guidare l'operatore nella scelta dei piani interni del cerchio senza commettere errori e con estrema visibilità. Sistema Plug&Play dedicato.	8-21120022		■	■	O	O

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI				ET1680 TOUCH	ET1650	ET1450 MO	ET1450 HS
immagine	Descrizione	Codice					
VARIE							
	TRUCK TROLLEY KIT per un utilizzo ottimale	8-21101400		-	-	O	O
	ROLL-BAR KIT - protezione laterale	8-21101401		-	-	O	O
	Supporto accessori	8-21101402		O	O	O	O
	KFTU Kit - set di fisher e staffe per fissare l'equilibratrice al pavimento	8-21101010		-	-	O	O
	KIT INDUSTRIA 4.0: Kit stand alone per la diagnosi dell'eccentricità radiale ruota collegabile alla rete aziendale dell'officina	8-21101403		-	O	O	O

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI

ACCESSORI EQUILIBRATRICI A BANCO PER AUTOCARRI				ET1680 TOUCH	ET1650	ET1450 MO	ET1450 HS
immagine	Descrizione	Codice					
	AWR Utensile per la rimozione dei pesi adesivi	802461006		O	O	O	O
	TWG Kit Carter protezione ruota completa di supporto	8-21100298/90		-	-	O	-



NEXION S.P.A.
STRADA STATALE 468 N° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY
TEL. +39 0522 639.111 - FAX +39 0522 639.150 - WWW.CORGHI.COM - INFO@CORGHI.COM



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Code DPCG000245_WB_EX -03-2026