



**CATALOGO PRODOTTI
ITALIA
COMPLEMENTARI
e Accessori originali**

IN VIGORE DA MARZO 2026

ED. MARZO 2026

TABELLA COLORI

1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 (/15 o /16).

2) Ogni altra RICHIESTA di colorazione speciale in base alla tabella standard è a pagamento

(i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta).

RAL 3002		Rosso Corghi / Citroen	/16
RAL 9007		Grigio Mercedes	/37
RAL 7040		Grigio Volkswagen / Fiat	/39
RAL 7030		Maserati / Grigio Ferrari	/69
RAL 7016		Grigio BMW	/34
RAL 5002		Blu Peugeot	/20
RAL 1003		Giallo Renault	/45

Colorazioni differenti subordinate a conferma dell'Ufficio Commerciale.

SOLLEVATORI AUSILIARI PER RUOTE	4
PARTNER 70	4
RADDRIZZA CERCHI	5
RR104	5
RR206	5
ACCESSORI A RICHIESTA RADDRIZZA CERCHI	6
SERIE AVVITATORI	7
SERIE AV	7
ACCESSORI A RICHIESTA AVVITATORI	8
VULCANIZZATORI	10
VP1 - VP2 - VP3	10
VP4 - VP5 - VP5L	11
ACCESSORI A RICHIESTA VULCANIZZATORI	12
ISPEZIONATRICI	13
SP 17	13
ACCESSORI A RICHIESTA ISPEZIONATRICI	14
VASCHE PROVA CAMERE E TUBELESS	15
TS18 - TS24	15
GENERATORI D'AZOTO	16
SERIE C&S	16
ACCESSORI A RICHIESTA PER GENERATORI D'AZOTO	17
STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA ARIA CONDIZIONATA	19
A/C 1100	19
A/C 1105	20
A/C 1600	21
A/C 1605	22
ACCESSORI A RICHIESTA PER RICARICA ARIA CONDIZIONATA	23
LAVA RUOTE	24
WED 850	24
ACCESSORI A RICHIESTA PER LAVA RUOTE	25

PARTNER 70**INFORMAZIONI**

Sollevatore a batteria: aiuta a smontare, spostare e montare, in piena sicurezza e con la massima semplicità ruote fino a 70 kg di peso.




Codice	Alimentazione	Descrizione	
8-21120018/64		PARTNER 70	

RR104




DOTAZIONE



RR206



DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-51100801/16	400V/3Ph/50Hz	RR104 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 24".	
0-51100802/16	230V/1Ph/50Hz	RR104 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 24".	
0-51100901/16	400V/3Ph/50Hz	RR206 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 26".	
0-51100902/16	230V/1Ph/50Hz	RR206 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 26".	

ACCESSORI A RICHIESTA RADDRIZZA CERCHI

Immagine	Descrizione	Codice		RR 104	RR 206																			
	Anelli di centraggio, ø 56,1 ÷ 69,9	<table><tr><th>CODICE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr><tr><td>4-121847</td><td>Boccola ø 69,9</td></tr><tr><td>4-121849</td><td>Boccola ø 69</td></tr><tr><td>4-121851</td><td>Boccola ø 56,1</td></tr><tr><td>4-121852</td><td>Boccola ø 66,1</td></tr><tr><td>4-121853</td><td>Boccola ø 66,45</td></tr><tr><td>4-121854</td><td>Boccola ø 67,1</td></tr><tr><td>4-121855</td><td>Boccola ø 69,1</td></tr><tr><td>4-121858</td><td>Boccola ø 67</td></tr></table>	CODICE	DESCRIZIONE	4-121847	Boccola ø 69,9	4-121849	Boccola ø 69	4-121851	Boccola ø 56,1	4-121852	Boccola ø 66,1	4-121853	Boccola ø 66,45	4-121854	Boccola ø 67,1	4-121855	Boccola ø 69,1	4-121858	Boccola ø 67	8-51100061		O	O
CODICE	DESCRIZIONE																							
4-121847	Boccola ø 69,9																							
4-121849	Boccola ø 69																							
4-121851	Boccola ø 56,1																							
4-121852	Boccola ø 66,1																							
4-121853	Boccola ø 66,45																							
4-121854	Boccola ø 67,1																							
4-121855	Boccola ø 69,1																							
4-121858	Boccola ø 67																							
	Anelli di centraggio, ø 70,2 ÷ 76	<table><tr><th>CODICE</th><th>DESCRIZIONE</th></tr><tr><td>4-121846</td><td>Boccola ø 70,9</td></tr><tr><td>4-121848</td><td>Boccola ø 71,4</td></tr><tr><td>4-121856</td><td>Boccola ø 70,2</td></tr><tr><td>4-121857</td><td>Boccola ø 74,1</td></tr><tr><td>4-121859</td><td>Boccola ø 70,3</td></tr><tr><td>4-121860</td><td>Boccola ø 72,2</td></tr><tr><td>4-121861</td><td>Boccola ø 73,1</td></tr><tr><td>4-121862</td><td>Boccola ø 76</td></tr></table>	CODICE	DESCRIZIONE	4-121846	Boccola ø 70,9	4-121848	Boccola ø 71,4	4-121856	Boccola ø 70,2	4-121857	Boccola ø 74,1	4-121859	Boccola ø 70,3	4-121860	Boccola ø 72,2	4-121861	Boccola ø 73,1	4-121862	Boccola ø 76	8-51100062		O	O
CODICE	DESCRIZIONE																							
4-121846	Boccola ø 70,9																							
4-121848	Boccola ø 71,4																							
4-121856	Boccola ø 70,2																							
4-121857	Boccola ø 74,1																							
4-121859	Boccola ø 70,3																							
4-121860	Boccola ø 72,2																							
4-121861	Boccola ø 73,1																							
4-121862	Boccola ø 76																							

SERIE AV

AV 100



AV 102



AV 150



AV 200 / AV 201



Code	Descrizione	
0-51101101/16	AV 100 1/2" L, avvitatore con attacco quadro 1/2" e albero lungo 90 mm (disponibile fino ad esaurimento scorte)	
0-51101701/90	AV 102 1/2", Avvitatore con attacco quadro 1/2"	
0-51101801/90	AV 102 1/2" L, Avvitatore con attacco quadro 1/2" e albero lungo 51.4 mm	
0-51101201/16	AV 150 3/4", avvitatore con attacco quadro 3/4"	
0-51101301/16	AV 150 3/4" L, avvitatore con attacco quadro 3/4" e albero lungo 156,50 mm	
0-51101401/16	AV 200 1", avvitatore con attacco quadro 1" (disponibile fino ad esaurimento scorte)	
0-51101501/16	AV 200 1" L, avvitatore con attacco quadro 1" e albero lungo 169 mm (disponibile fino ad esaurimento scorte)	
0-51101402/16	AV 201 1", avvitatore con attacco quadro 1" (rinforzato)	
0-51101502/16	AV 201 1" L per camion e autobus - avvitatore con attacco quadro 1" e albero lungo 169 mm (rinforzato)	
8-21100265	Kit di personalizzazione (obbligatorio)	

ACCESSORI A RICHIESTA AVVITATORI

Immagine	Descrizione	Codice				
			AV 100	AV 102	AV 150	AV 200-201
	Raccordo girevole 1/2"	8-51100039	-	-	O	O
	Raccordo girevole 1/4"	8-51100040	O	O	-	-
	Chiave a bussola 1/2" x 17 mm, corta	8-51100041	O	O	-	-
	Chiave a bussola 1/2" x 19 mm, corta	8-51100042	O	O	-	-
	Chiave a bussola 1/2" x 21 mm, corta	8-51100043	O	O	-	-
	Chiave a bussola 3/4" x 24 mm, corta	8-51100045	-	-	O	-
	Chiave a bussola 3/4" x 26 mm, corta	8-51100044	-	-	O	-
	Chiave a bussola 3/4" x 27 mm, corta	8-51100046	-	-	O	-
	Chiave a bussola 1" x 30 mm, corta	8-51100047	-	-	-	O
	Chiave a bussola 1" x 32 mm, corta	8-51100048	-	-	-	O
	Chiave a bussola 1" x 33 mm, corta	8-51100049	-	-	-	O

ACCESSORI A RICHIESTA AVVITATORI

Immagine	Descrizione	Codice				
			AV 100	AV 102	AV 150	AV 200-201
	Barra di torsione Ø 12 - Coppia massima Nm 630	8-51100050	-	-	-	O
	Barra di torsione Ø 13 - Coppia massima Nm 760	8-51100051	-	-	-	O
	Barra di torsione Ø 14 - Coppia massima Nm 850	8-51100052	-	-	-	O
	Innesto filettato maschio 1/4"	8-51100053	O	O	-	-
	Innesto filettato maschio 1/2"	8-51100054	-	-	O	O
	Valvola portagomma Ø 8 mm	8-51100055	O	O	-	-
	Valvola portagomma Ø 13 mm	8-51100056	-	-	O	O

VP1 - VP2 - VP3



Codice	Alimentazione	Descrizione	
5100010101	230V / 1Ph / 50-60Hz	VP1 Vulcanizzatore con serraggio delle piastre a leva manuale	
5100020101	230V / 1Ph / 50-60Hz	VP2 Vulcanizzatore con serraggio pneumatico ed indicato per le riparazioni delle camere d'aria e dei pneumatici leggeri	
5100030101	230V / 1Ph / 50-60Hz	VP3 Vulcanizzatore con serraggio pneumatico, piastra riscaldante da 600 W e regolatore della pressione di serraggio	

VP4 - VP5 - VP5L



Codice	Alimentazione	Descrizione	
5100040101	230V / 1Ph / 50-60Hz	VP4 Vulcanizzatore a doppia piastra riscaldante; dispone di un sistema pneumatico di chiusura delle piastre controllato dal regolatore di pressione	
5100050101	230V / 1Ph / 50-60Hz	VP5 Vulcanizzatore a doppia piastra riscaldante con chiusura meccanica	
5100060101	230V / 1Ph / 50-60Hz	VP5/L Vulcanizzatore a doppia piastra riscaldante e chiusura meccanica; le due piastre da 600 W sono più larghe per consentire la riparazione di lacerazioni molto estese.	

ACCESSORI A RICHIESTA VULCANIZZATORI

Immagine	Descrizione	Codice	
	Colonna di supporto	805420833	

SP 17



Codice	Alimentazione	Descrizione	
5200010101	400V/3Ph/50-60Hz	SP17 Per controlli e riparazioni su pneumatici per auto e veicoli commerciali	

ACCESSORI A RICHIESTA ISPEZIONATRICI

Immagine	Descrizione	Codice		SP25	SP17
	Aspiratore ad aria	805491445		O	O
	Smerigliatrice ad aria	805491444		O	O

TS18 - TS24

Codice	Descrizione	
5300040101	TS18 - Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 800 mm e una larghezza di 320 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 6/8 bar, completa di comando sollevamento e abbassamento portaruota.	
5300020101	TS24 - Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 1300 mm e una larghezza di 500 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 8 bar, completa di filtro aria.	

SERIE C&S

C&S 300



C&S 500




C&S 1800



Codice	Descrizione	
0-55101200/16	C&S 300 Generatore d'azoto con capacità 3,0 Nm3/h (3000 lit/h)	
0-55101300/16	C&S 500 Generatore d'azoto con capacità 5,0 Nm3/h (5000 lit/h)	
0-55101600/16	C&S 1800 Generatore d'azoto con capacità 18,0 Nm3/h (18.000 lit/h)	

ACCESSORI A RICHIESTA PER GENERATORI D'AZOTO

Immagine	Descrizione	Codice	
	WS Separatore ciclonico condensa	8-53600000	
	AT Kit avvolgi tubo	8-55600001	
	PSG Pistola professionale per gonfiaggio/sgonfiaggio	8-55600002	
	EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR G 1/4"	8-11100362	

ACCESSORI A RICHIESTA PER GENERATORI D'AZOTO

Immagine	Descrizione	Codice	
	EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR e PSI G 1/4"	8-51120007	
	NT Kit per la misurazione della purezza	8-11600127	
	Kit filtri 3-5 Nm3/h	8-55600023	
	Kit filtri 20 Nm3/h	8-55600024	
	Indicatore contaminazione dell'aria	8-55600025	

A/C 1100



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66501001/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1100 Stazione di ricarica aria condizionata per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66501401/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1100P Stazione di ricarica aria condizionata per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

A/C 1105



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66501101/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1105 Stazione di ricarica aria condizionata per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66501501/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1105P Stazione di ricarica aria condizionata per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

A/C 1600

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66501201/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1600 Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT	
0-66501601/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1600P Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT , stampante integrata	

A/C 1605




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66501301/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1605 Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT	
0-66501701/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1605P Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

ACCESSORI A RICHIESTA PER RICARICA ARIA CONDIZIONATA

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R1234yf	8-66500010	
	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R134a	8-66500011	
	kit cercafughe azoto/idrogeno 2.2	8-66500209	
	Kit cerca fughe composto da lampada UV ed occhiali	6019000305	

WED 850

DOTAZIONE



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-55100800/16	400V / 3Ph / 50Hz	WED 850 B Vasca in acciaio senza riscaldatore	
0-55100700/16	400V / 3Ph / 50Hz	WED 850 P Vasca in acciaio e riscaldatore	
0-55100900/16	230V / 3Ph / 50Hz	WED 850 P Vasca in acciaio e riscaldatore	
0-55101500/16	400V / 3Ph / 50Hz	WED 850 T Vasca in acciaio Inox e riscaldatore	
0-55101511/16	230V / 3Ph / 60Hz	WED 850 T Vasca in acciaio Inox e riscaldatore	

ACCESSORI A RICHIESTA PER LAVA RUOTE

Immagine	Descrizione	Codice	
 x2	Kit RTP, kit sostituzione rullo di trascinamento	8-55600026	
 x2	Kit RSA, kit sostituzione rullo di sostegno	8-55600027	
	Sollevatore ruote	8-51120005	

ACCESSORI A RICHIESTA PER LAVA RUOTE

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit granuli di rabbocco (15kg)	8-51100063	
	Detergente liquido anti-schiuma 10L	8-55600010	
	Kit VSS, rubinetto a sfera per scarico acqua	8-55600019	
	Kit RCS, raccordo a gomito per scarico acqua	8-55600018	



NEXION S.p.A.

Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY

Tel. +39 0522 639.111 - Fax +39 0522 639.150 - www.corgi.com - info@corgi.com



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Code DPCG000624B_ME_EX-03-2026