

PRO^DIGITAL^DAS

EL SISTEMA DE CALIBRACIÓN
RÁPIDO, PRECISO, ERGONÓMICO, INTUITIVO



CORGHI
Passion To Innovate

PROADAS DIGITAL es el sistema universal modular desarrollado para la comprobación y la calibración de los sistemas de asistencia a la conducción, la comprobación del estado de alineación y el servicio completo de alineación de las ruedas (opcional) en automóviles y vehículos comerciales multimarca.

Equipado con una **pantalla de 75"** para la reproducción **DIGITAL** de los paneles para la calibración de las cámaras.

La reproducción digital a **escala 1:1** permite cumplir las especificaciones de los fabricantes de vehículos.

Gracias a la digitalización integrada, se **ahorra espacio en el taller** y se **reduce el tiempo para la disponibilidad de nuevos paneles**.

Compatible con **diagnóstico oficial OEM y multimarca**.

Satisface las exigencias de:

•talleres mecánicos •carroceros •reparadores de cristales de automóviles •especialistas de las ruedas



- Posición de trabajo ergonómica.
Gracias a su diseño **el operador realiza todas las regulaciones sin la necesidad de moverse.**
- **Desplazamiento eléctrico** (subida/bajada) del sistema.
- **1 solo operador** es suficiente para utilizarlo.
- Compatible para el uso con turismos y vehículos comerciales incluso si se posicionan sobre elevador u otra estructura. **El software compensa el offset de la superficie nivelada** donde se encuentra el vehículo.
- Fácil de desplazar, gracias al equipamiento de **4 ruedas giratorias más grandes** es posible transportarlo sin realizar esfuerzos.
- **Sólido y fiable, diseñado para satisfacer las exigencias de cada taller.**




- **Máxima precisión y fiabilidad** gracias a la tecnología integrada.



- Posicionamiento inmediato del sistema gracias a la información transmitida en tiempo real por los **dispositivos inalámbricos integrados** (PENDIENTE DE PATENTE).


- **A prueba de errores.** El software contiene los valores **precargados** de posicionamiento. Visualiza el punto donde se encuentra y **guía** el sistema durante las operaciones.





- Mediante manoplas específicas es posible **alinear de manera precisa y rápida** el sistema PROADAS al vehículo
- **¡Operador listo para trabajar enseguida!**
- **Procedimientos simplificados** en el software que **guían al operador** paso a paso en la alineación y calibración del sistema ADAS





PROADAS RS DIGITAL

- La alineación del sistema es posible mediante **4 sensores/cabezales CCD**, 2 montados en la barra horizontal del PROADAS y 2 en el eje trasero del vehículo mediante soportes específicos.

PROADAS TS DIGITAL

- Utilizando los sensores CCD de los alineadores Corghi, el PROADAS puede alinearse del mismo modo que la **configuración RS**.

- **Mediante sensores CCD** es posible medir el estado de la alineación del vehículo y realizar el ajuste, convirtiendo el PROADAS en una estación de **servicio de alineación completa** (opcional).




PROADAS TS-3D DIGITAL

- El PROADAS puede alinearse mediante las **cámaras del alineador** y los **targets** montados en el sistema y en el vehículo.




PROADAS START DIGITAL

- La alineación de PROADAS es posible mediante **punteros láser BT** y **targets** montados en el vehículo.





PROADAS TS-3D



2850 extensión completa


2773

Datos técnicos

Dimensiones máximas:
Profundidad **865** mm
Peso **178** kg



PROADAS START



2850 extensión completa


2773

Datos técnicos

Dimensiones máximas:
Profundidad **865** mm
Peso **169** kg



PROADAS RS-TS



1816 extensión completa

2610

Datos técnicos

Dimensiones máximas:
Profundidad **897** mm
Peso **206** kg

PROADAS DIGITAL

CALIBRAMOS LA SEGURIDAD



Passion To Innovate

corgi.com



visite el sitio web

DPCG001287C - 09/2025

Debido a la continua evolución tecnológica de los vehículos, las especificaciones, modelos y configuraciones están sujetos a cambios sin previo aviso.