

Das Achsmessgerät für jedermann Schnell, präzise und äußerst zuverlässig!

Fortschrittliches Achsmessgerät mit optionaler automatischer Verfolgungsfunktion der Hebebühnenebene zur Aufrechterhaltung einer konstanten Ausrichtung während der Messvorgänge.



Die aus hochwertigen Materialien gefertigten Komponenten sind in ein modernes, durchdachtes Design integriert, das auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt ist.

Die Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und ermöglicht eine schnelle und genaue Achsvermessungen mit einer Datenanzeige, die bis auf 0,01° genau ist.

Die Bedienung ist dank einer intuitiven Zwei-Knopf-Bedienung, die mit Hilfe eines leicht zugänglichen Tutorials erlernt werden kann, noch einfacher geworden. Darüber hinaus bietet das System einen schnellen Zugriff auf alle Einstellwerte, was die Arbeit des Bedieners erleichtert.

Der Sensorhalter ist mit Felgen von 10" bis 26" kompatibel und kann auch mit einem Adapter verwendet werden, was eine große Vielseitigkeit gewährleistet.



Bedienerfreundlich

Einfache Grafik mit Corghi Symbolen.

Sie sind einfach und effizient, werden leicht erlernt und können schnell ausgewählt werden.

Ergonomische Arbeitsfläche.



Leichtes Target

mit hoher Auflösung

Vom Spannhalter abnehmbar und mit allen Spannhaltern von Corghi kompatibel. Vorderer Infrarotfilter für hohe Immunität gegenüber Sonnenreflexionen.



Hochwertige Kamera

Hi-Q-Kamera neuester Generation mit hoher Auflösung für maschinelles Sehen.

Leuchtende Betriebsanzeigen dank der integrierten Übersichtstafel.

Differenz-Messung. Jede Erfassung wird aus zwei aufeinanderfolgenden Bildern differenziert erstellt, um Messprobleme bei kritischen Sonnenlichtverhältnissen oder Vorhandensein von Lichtreflexen zu beheben.



Spannhalter von 10" bis 26"

mit Adapter (optional)

ClampOnTyre


Kompatibilität mit den Schnellspannhaltern ClampOnTyre: Keine Berührung der Felge, innovative Gestaltung für schnelles und zuverlässiges Einspannen. (*)

(*): Zur Verwendung der Spannhalter ClampOnTyre muss das SMART-ROC Kit für optimierten Runout montiert werden.

Haupteinheit

komplett mit PC-Halterung

und Ablage für Tastatur und Drucker



Assistenzsystem



Für das Auffahren des Fahrzeugs auf die Hebebühne

über eine ferngesteuerte Kamera zur einfachen Positionierung des Fahrzeugs (optional).

Neuer integrierter Hebemechanismus

Mit Schneckenwelle und Sicherheitssystem

Das Kit Kamerabewegung ermöglicht es dem Bediener, anhand Betätigung einer Taste auf der Tastatur, in der Grube und bis in 2 m Höhe zu arbeiten. Schnell und leicht. Funktion automatische Verfolgung der Hebebühnenhöhe (auf Anfrage) mit integriertem Sicherheitsmechanismus.



Neue Software mit einfacher Bedienung

für eine präzise und schnelle Ausrichtung

Neue moderne und professionelle grafische Benutzeroberfläche, die speziell für die Fachleute der Achsvermessung entwickelt wurde. Stellt zahlreiche **neue Funktionen** bereit, darunter einen Fortschrittsbalken im unteren Bereich, das **praktische Popup-Menü** für die Auswahl und im Arbeitsbereich besser ersichtliche Daten. Darüber hinaus sind **nützliche Icons** für die **schnelle Wahl** der gängigsten Funktionen vorhanden und die Assistent-Systeme geben weniger erfahrenen Bedienern klare Anweisungen. Das Verfahren kann vollständig personalisiert werden und verfügt über eine stets aktuelle und komplette Datenbank.



- **Mehrsprachiges** Betriebssystem **Windows IoT**;
- **benutzerfreundliche** Vorgangsweise;
- außergewöhnliche internationale Datenbank mit mehr als **84000 Fahrzeugen**;
- **grafische Anzeigen** in Echtzeit;
- **Benutzerdatenbank** zur Eingabe oder Änderung der Fahrzeugdaten;
- **Werkseitig kalibriert**, bei der Installation ist nur eine Kalibrierungsprüfung erforderlich;
- Datenbank auf **Festplatte**;
- **Kundendatenbank** für besondere Arbeiten, zum Aufrufen und Speichern aller **auf den Kunden bezogenen Daten**;
- **A.I. Intelligenter Algorithmus** erkennt kritische Winkel, schlägt Korrekturmaßnahmen vor und optimiert die Kompensation nicht einstellbarer Elemente.


Mit dem **CloudNext**-Dienst wird die Software immer auf die neueste verfügbare Version aktualisiert.

Mit PROADAS kompatibles Achsmessgerät

Das Achsmessgerät ist mit dem neuen **PROADAS** Universalsystem für die Kalibrierung der Fahrassistenzsysteme der Fahrzeuge der neuen Generation kompatibel.

Über die Kameras des Achsmessgeräts kann das **System schnell und genau** für die Kalibrierung der Kamera und des Radars des Fahrzeugs abgeglichen werden.

Die Hersteller weisen darauf hin, eine Kalibrierung der ADAS Systeme nach einer Achsvermessung des Fahrzeugs vorzunehmen. Weitere Informationen können Sie den PROADAS Systemen gewidmeten Rubriken auf unserer Webseite entnehmen.



Empfohlenes Zubehör



8-34900011

Koffer mit Kit für
Kalibrierung und Kontrolle



x4

8-34100020

Selbstzentrierende
Spannhalter 10"-21"



x4

8-34100021

Kit Erweiterungen auf 26"
für Spannhalter



8-33100204

Paar Drehteller mit Paar
Puffern, geeignet für
SMART-ROC-Verfahren



8-34900072

Aligner Trolley. Zur Verwendung
des Achsmessgeräts mit
verschiedenen Hebebühnen
oder im Drive Thru Modus.




8-21120005


Inkjet Drucker A4

Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten
Zubehörkatalog nehmen.

Ausstattung



Abmessungen



TECHNISCHE DATEN

Gesamtspur	$\pm 20^\circ$
Teilvorspur	$\pm 10^\circ$
Sturz	$\pm 10^\circ$
Nachlauf	$\pm 30^\circ$
Achsschenkelbolzen	$\pm 30^\circ$
Achsabweichung	$\pm 22^\circ$
Fahrachswinkel	$\pm 10^\circ$
Differenz Einschlagwinkel	$\pm 20^\circ$

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	115/230 Vac – 50/60 Hz – 1 Ph
Stromverbrauch	500 W
PC-Halter	11 kg
Kameraarm	26 kg
Säule	66 kg
Auflösung der Kameras	2592 x 1944 12,000,000 Pixel



www.corghi.com

CORGHI ist eine marke der NEXION GRUPPE Spa

Via Strada Statale 468 Nr. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com

GEBRÜHRENFREIE SERVICE-NUMMER IN ITALIEN: 800 203738

