

SCE 700

EQUIPAGGIAMENTO PER LA CALIBRAZIONE DI TELECAMERE E RADAR



Passion To Innovate

VANTAGGI



Equipaggiamento che consente la calibrazione delle **Telecamere surround 360°**, **Telecamera Posteriore** e sensori **Radar BSD*** presenti nei veicoli del gruppo VAG (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Lamborghini).

*per la calibrazione dei sensori Radar BSD è necessario il dispositivo Doppler.



Puntatori laser
per un veloce
e preciso
posizionamento
del Sistema
in tempo reale



Intuitivo,
il software
guida
l'operatore
in ogni passo



Plug&Play
operatore subito
produttivo. Il
software controlla
il posizionamento
dell'attrezzatura
in tempo reale



Compatibile
per utilizzo
con Diagnosi
Ufficiale OEM
e Multimarca

Diversi puntatori laser permettono di posizionare l'equipaggiamento in modo preciso e veloce in accordo con le specifiche delle case costruttrici.



INTUITIVO



- Il software PROADAS **guida l'operatore** nelle varie procedure di allineamento del sistema.
- Compatibile con Diagnosi ufficiale OEM e Multimarca*.


**Necessario che lo specifico sensore ADAS sia gestito all'interno del dispositivo di diagnosi*



POSIZIONAMENTO VELOCE E PRECISO

- Veloce e preciso posizionamento del sistema attraverso dati misurati in tempo reale dai puntatori laser.
- A prova di errore. Il software contiene i valori precaricati di posizionamento. Visualizza il punto in cui si trova e guida il sistema nelle operazioni (brevettato).

Grazie ai puntatori laser in dotazione è possibile posizionare in modo veloce e preciso SCE 700 in accordo con le specifiche delle case costruttrici del gruppo VAG.



La posizione del sistema è controllata in tempo reale e comparata con i dati forniti dal costruttore.

- **Risparmio di tempo** rispetto ai sistemi tradizionali.
- Per i clienti in possesso del sistema **PROADAS** si utilizzano gli **stessi puntatori**.

Dotazione Standard

- Struttura principale munita di 4 ruote
- Pannello di calibrazione orizzontale VAG
- N.2 pannelli di calibrazione verticali
- N.1 supporto con puntatore linea/croce laser rossa




Opzionali



8-62100060
Dispositivo Doppler



8-62100064
Lama Laser verde



Dati tecnici

Dimensioni massime:
Larghezza (A) **2550** mm

Profondità (B) **910** mm

Altezza (C) **1035** mm

Escursione laterale supporti frontali per distanziometro (D) **325** mm

SCE 700



Passion To Innovate

corgi.com



visita il sito