

PFT-PRO

Réglophare à caméra évoluée

Intelligent, rapide
et précis



Le **PFT-PRO** est l'outil idéal pour la vérification des projecteurs de dernière génération.

Sa **mécanique précise** et ses **algorithmes d'analyse sophistiqués** le rendent **conforme aux exigences les plus strictes** des principaux constructeurs automobiles.

Adapté à tous les types de projecteurs, il peut déterminer automatiquement la ligne de coupe pour un réglage précis.




TECNOMOTOR®



made in italy 

PFT-PRO est un **réglodisque de dernière génération** équipé d'une caméra CMOS **capable d'analyser et de traiter les projecteurs de voitures, motos et camions**.




- Grande précision grâce au système de **compensation automatique de la zone de mesure ($\pm 0,7\%$)** dans les deux directions.

- **Laser vert** pour un alignement correct avec le véhicule, **combiné au laser en croix** pour une définition précise du centre du projecteur.

- Glissement précis de la caméra grâce à un parfait équilibre du poids.

Adapté aux projecteurs
HALOGÈNE – XÉNON – LED – LASER

Adapté aux systèmes
DLA – MATRIX – ILS



Écran rotatif pour un réglage plus simple du projecteur

Laser vert pour l'alignement avec le véhicule



Système de réglage de la base roulante







Laser en croix pour l'alignement avec le projecteur



LOGICIEL

PFT-PRO

Réglophare à caméra évoluée





Accessoires en option

- Imprimante 24 colonnes
- Kit binaire
- Système de calibrage

Spécifications techniques

Hauteur de mesure	240 ÷ 1450 mm
Écart vertical	± 6%
Écart horizontal	± 10%
Distance de mesure	100 ÷ 500 mm
Intensité de la mesure BRIGHT	0 ÷ 150 Klux (lux/1m) 0 ÷ 240 lux (lux/25m) Précision ± 3% f.s.
Précision de l'écart horizontal	± 0,2%
Précision de l'écart vertical	± 0,1%

PFT-PRO

Réglophare à caméra
évoluée



WWW.TECNOMOTOR.IT
NEXION SPA - ITALY