

Pont élévateur électro-mécanique à deux colonnes avec embase



3000 Kg



DONNÉES TECHNIQUES

Portée max.	3000 Kg
Alimentation	230/400V - 3Ph - 50/60Hz
Puissance du moteur	3,6kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Colonnes: haute rigidité, transmission par chaîne
- Chariots: sur guides GSM(BM)
- Chaîne: guide double
- Base: démontable
- Fin-de-courses: protégés
- Contrôle usure écrou
- Commandes à basse tension
- Contrôle automatique de: chaîne, chariots, bras, pieds de réglage colonnes

sur demande

- Série de rallonge tampons
- Ciseaux tampons pour le réglage de la hauteur

BRAS

Bras asymétriques à deux niveaux



TAMPON

Tampon fileté pour
le réglage en hauteur



ACCESSOIRES



8-43100151

Ensemble d'ancrage (4 + 4 pièces)

RECOMMENDED ACCESSORIES



8-43100153

Série de rallonge tampons
(4 pièces) h=150 mm





8-43100154

Série de rallonge tampons
(4 pièces) h=200 mm

8-43100165

Série de 4 ciseaux tampon

DIMENSIONS



*Pour de plus amples informations, consultez le catalogue complet des accessoires



www.corghi.com

CORGHI est une marque du groupe NEXION SpA

Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)

+39 0522 639111 | info@corghi.com

