

Ponte sollevatore elettromeccanico a due colonne con basamento



3000 Kg



DATI TECNICI

Portata max	3000 Kg
Alimentazione	230/400V - 3Ph - 50/60Hz
Potenza motore	3,6kW

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Colonne: alta rigidità trasmissione a catena
- Carrelli: su guide GSM (BM)
- Catena: doppia guida
- Basamento: smontabile
- Fine corsa: protetti
- Controllo usura chiocciola
- Comandi in bassa tensione
- Autocontrollo su: catena, carrelli, bracci e piedini regolazione colonne

a richiesta

- Serie prolunghe tamponi
- Tamponi a forbice per regolazione altezza

BRACCI

Bracci asimmetrici a due stadi



TAMPONE

Tampone filettato
per regolazione in altezza



ACCESSORI



8-43100151

Set tasselli di fissaggio (4+4 pz)

ACCESSORI CONSIGLIATI



8-43100153

Set prolunga tampone (4 pz)
h=150 mm





8-43100154

Set prolunga tampone (4 pz)
h=200 mm

8-43100165

Kit di 4 tamponi a forbice

DIMENSIONI



*Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo



www.corghi.com

CORGHI è un brand del gruppo NEXION SpA
Via Strada Statale 468, n. 9 - 42015 Correggio (RE)
+39 0522 639111 | info@corghi.com

