CORGHI

Neues 3D-Achsmessgerät Exact Linear E Plus

Das Achsmessgerät für jedermann Schnell, präzise und äußerst zuverlässig!

Fortschrittliches Achsmessgerät mit integriertem Kamerahandhabungssystem mit manueller Bedienung, das in jeder Arbeitsphase Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet.



Die Konstruktion ist für einen zusätzlichen Monitor oder einen A4-Drucker ausgelegt. Außerdem ist es mit **Transportwagen** kompatibel und verfügt über eine praktische Halterung für die Spannhalter, die die Ergonomie und Organisation des Arbeitsplatzes verbessert.

Alle Komponenten sind aus **hochwertigen** Materialien gefertigt und zeichnen sich durch ein **modernes Design** aus, das den hohen Fertigungsstandards von Corghi entspricht. **EXACT LINEAR E PLUS** verfügt über eine intuitive und benutzerfreundliche **Software**, die eine **schnelle und präzise Ausrichtung** ermöglicht, mit einer detaillierten Datenanzeige bis auf **0,01°**. Die Benutzeroberfläche vereinfacht die Arbeit des Bedieners dank leicht zugänglichen Tutorials.

Die wichtigsten Kontrollwerte sind unmittelbar zugänglich, was die Eingriffszeit verkürzt und die Effizienz erhöht.

NEUHEIT



Bedienerfreundlich

Einfache Grafik mit Corghi Symbolen.

Sie sind einfach und effizient, werden leicht erlernt und können schnell ausgewählt werden.

Haupteinheit

Mit integriertem Mini-PC und Arbeitsfläche

Griff

für die Bewegung des Kamerastrahls.
Schnelle und präzise Bewegung.



Leichtes Target

mit hoher Auflösung

Es kann vom Spannhalter abgenommen werden und ist mit allen im Katalog geführten Spannhaltern kompatibel. Vorderer Infrarotfilter für hohe Immunität gegenüber Sonnenreflexionen.



Hochwertige Kamera

Hi-Q Kamera neuester Generation mit hoher Auflösung

Für die industrielle Bildverarbeitung.
Betriebsleuchtanzeigen dank der integrierten Übersichtstafel. **Differenz-Messung.**
Jede Erfassung wird aus zwei aufeinanderfolgenden Bildern differenziert erstellt, um Messprobleme bei kritischen Sonnenlichtverhältnissen oder Vorhandensein von Lichtreflexen zu beheben.



Spannhalter von 10” bis 26”

Mit Adapter (optional).

Sicherheitssperre


Entriegelungspedal für die Kamerabewegungssicherungen.



Neuer integrierter Hebemechanismus und manuell betätigtes Sicherheitssystem

Schnell und einfach

Das Kit Kamerabewegung ermöglicht es dem Bediener, in der Grube und bis in 2 m Höhe zu arbeiten.
Integriertes Sicherheitssystem mit schneller Entriegelung der Sicherungen durch Pedalbedienung.



Neue Software für Achsvermessungsprofis

Moderne und professionelle neue grafische Oberfläche





Speziell für Achsvermessungsspezialisten entwickelt.
Stellt zahlreiche **neue Funktionen** bereit, darunter einen Fortschrittsbalken im unteren Bereich, das**praktische Popup-Menü** für die Auswahl und im Arbeitsbereich besser ersichtliche Daten.
Darüber hinaus sind **nützliche Icons für die schnelle Wahl** der gängigsten Funktionen vorhandenen und die Assistent-Systeme geben weniger erfahrenen Bedienern klare Anweisungen. Das Verfahren kann vollständig personalisiert werden und verfügt über eine stets aktuelle und komplette Datenbank.

- **Mehrsprachiges** Betriebssystem **Windows IoT;**
- **benutzerfreundliche** Vorgangsweise:
- außergewöhnliche internationale Datenbank mit mehr als **84000 Fahrzeugen;**
- **grafische Anzeigen** in Echtzeit;
- **Benutzerdatenbank** zur Eingabe oder Änderung der Fahrzeugdaten;
- **Werksseitig kalibriert**, bei der Installation ist nur eine Kalibrierungsprüfung erforderlich
- Datenbank auf **Festplatte;**
- **Kundendatenbank** für besondere Arbeiten, zum Aufrufen und Speichern aller **auf den Kunden bezogenen Daten;**
- **A.I. Intelligenter Algorithmus,** erkennt kritische Winkel, schlägt Korrekturmaßnahmen vor und optimiert die Kompensation nicht einstellbarer Elemente.


Mit dem **CloudNext**-Dienst wird die Software immer auf die neueste verfügbare Version aktualisiert.

MIT PROADAS KOMPATIBLES ACHSMESSGERÄT

Das Achsmessgerät ist mit dem neuen **PROADAS** Universalsystem für die Kalibrierung der Fahrassistenzsysteme der Fahrzeuge der neuen Generation kompatibel.

Über die Kameras des Achsmessgeräts kann das **System schnell und genau für die Kalibrierung der Kamera und des Radars des Fahrzeugs abgeglichen** werden.
Die Hersteller weisen darauf hin, eine Kalibrierung der ADAS Systeme nach einer Achsvermessung des Fahrzeugs vorzunehmen.

Weitere Informationen können Sie dem den PROADAS Systemen gewidmeten Rubriken auf unserer Webseite entnehmen.



Empfohlenes Zubehör



8-34900011
Koffer mit Kit für Kalibrierung und Kontrolle



8-34100020
Selbstzentrierende Spannhalter 10"-21"



8-34100021
Kit Erweiterungen auf 26" für Spannhalter



8-33100204
Drehteller mit Puffern



8-34900072
Aligner Trolley. Zur Verwendung des Achsmessgeräts mit verschiedenen Hebebühnen oder im Drive Thru Modus.




8-21120005
Inkjet Drucker A4

Für weitere Informationen bitte Bezug auf den kompletten Zubehörkatalog nehmen.

Ausstattung



Abmessungen



TECHNISCHE DATEN

Gesamtspur	± 20°
Teilvorspur	± 10°
Sturz	± 10°
Nachlauf	± 30°
Achsschenkelbolzen	± 30°
Achsabweichung	± 22°
Fahrachswinkel	± 10°
Differenz Einschlagwinkel	± 20°

VERSORGUNG

Versorgungsspannung	115/230 Vac – 50/60 Hz – 1 Ph
Stromverbrauch	500 W
Gesamtauflösung der kameras	2×(3088 × 2064)= 12,7 MP

Fotografien, Eigenschaften und die technischen Daten sind unverbindlich und können Änderungen ohne entsprechende Vorankündigung unterliegen.

CORGHI
www.corghi.com

CORGHI ist eine marke der NEXION GRUPPE Spa
Via Strada Statale 468 Nr. 9 - 42015 Correggio (RE) | +39 0522 639111 | info@corghi.com

GEBÜHRENFREIE SERVICE-NUMMER IN ITALIEN: 800 203738

Cód. DPCG001646_06_2026